


Guide des technologies de lutte contre la contrefaçon et le piratage

<http://euipo.europa.eu/anti-counterfeiting-and-anti-piracy-technology-guide/fr>

Cachets

Un cachet est un dispositif qui ferme hermétiquement un emballage afin d'en protéger le contenu contre toute altération. Les cachets peuvent être en plastique ou en métal et peuvent être aussi simples et économiques qu'un bouchon à vis sur une bouteille. Ils sont généralement faciles à installer et à retirer, mais le niveau de sécurité qu'ils offrent dépend dans une large mesure de l'expérience et des compétences de la personne qui les inspecte.



Utilisation

✓ Anti-fraude / Anti-altération

Adapté à

- ✓ Petits produits
- ✓ Produits de taille moyenne
- ✓ Grands produits

Application

- ✓ Produit
- ✓ Emballage

Peut être utilisé pour

✓ Produits physiques

Visibilité

✓ Visible

Dispositif de lecture nécessaire

✓ Non

Connexion à un serveur

✓ Non

Description

Les propriétés générales d'un cachet sont:

- identité - chaque cachet possède un identifiant unique;
- non duplicabilité - les cachets sont très difficiles à reproduire;
- fiabilité - ils offrent un niveau élevé de sécurité.

Bien qu'il existe différents types de cachets mécaniques, ils partagent tous les caractéristiques suivantes:

- leur intégrité est établie par une inspection visuelle;
- ils rassurent l'utilisateur quant à la sécurité d'un produit en fournissant une preuve visuelle de toute altération;
- ils n'enregistrent pas d'informations sur le moment ou le lieu d'une éventuelle altération;
- ils sont incapables de vérifier leur propre intégrité, contrairement aux cachets électroniques.

Utilisations

Les cachets sont très polyvalents et peuvent être utilisés sur une vaste gamme d'emballages dans des

secteurs variés. Ils sont même utilisés dans les transports pour sceller les conteneurs de marchandises.

Mise en œuvre

Comme les cachets sont généralement appliqués à l'emballage plutôt qu'au produit lui-même, les changements qui doivent être introduits pour mettre en œuvre cette technologie affecteront l'étape de l'emballage et du conditionnement - et non le processus de fabrication.

Coût

Bien qu'il soit difficile de donner une idée générale des coûts associés aux cachets mécaniques en raison de leur diversité et de leur polyvalence, on peut dire qu'ils sont bien inférieurs aux coûts associés aux cachets électroniques.

Ce document est constitué de différentes pages qui ont fait l'objet d'une traduction automatique. Toutes les mesures raisonnables ont été prises pour fournir une traduction fiable. Veuillez utiliser la version anglaise comme référence.

Les informations contenues sur ce site ont un caractère informatif **général** et ne constituent aucunement des **conseils ou orientations** juridiques ou **professionnels**. Les informations contenues sur ce site sont fournies «en l'état» sans **garantie d'exhaustivité**, d'exactitude, d'utilité ou de pertinence temporelle et sans aucune **garantie** de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de performance, de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. L'utilisation des informations se fait aux risques de la personne utilisatrice et l'EUIPO **ne garantit aucun résultat spécifique** basé sur l'utilisation des informations fournies sur ce site web. Les résultats de la recherche **ne sont pas présentés dans l'ordre d'une quelconque recommandation**. Ce site web contient des liens vers des **sites web de tiers**. Ces liens, qui sont gratuits et accessibles au public, sont uniquement fournis pour informer les personnes utilisatrices; l'EUIPO **ne recommande pas, n'approuve pas**, ne garantit pas et n'assume pas la responsabilité du contenu ou des pratiques de ces sites tiers. L'EUIPO peut mettre à jour, modifier ou supprimer toute information figurant sur ce site web sans préavis. Il incombe à la personne utilisatrice de se tenir informée de tout changement.