

Kovos su klastojimu ir piratavimu technologijų vadovas

<http://euipo.europa.eu/anti-counterfeiting-and-anti-piracy-technology-guide/lt>

Apsauginė plėvelė

Pagrindinė šios technologijos paskirtis – apsaugoti ant dokumentų ir pakuočių atspausdintus duomenis. Šiuo tikslu naudojant slėgį arba šilumą puslapiai ar kiti saugotini paviršiai padengiami plastikine plėvele. Dengiant paviršius plastikine plėvele, į ją integruojami tam tikri apsaugos elementai, pavyzdžiui, spausdintiniai, lytėjimo ar spalvoti elementai, kad būtų užtikrinta papildoma apsauga.

Naudojama

✓ Anti-tampering / Anti-alteration

Tinka

- ✓ Smulkūs gaminiai
- ✓ Vidutinio dydžio gaminiai
- ✓ Dideli gaminiai

Kur dedama

- ✓ Gaminys
- ✓ Pakuotė

Galima naudoti

✓ Fiziniai produktai

Matomumas

✓ Matoma

Reikalingas nuskaitymo įrenginys

- ✓ Taip
- ✓ Ne

Ryšys su serveriu

✓ Ne

Aprašymas

Toliau pateikiami trys dažniausi procesai, naudojami siekiant užtikrinti saugumą, kai naudojama plėvelė.

- Viršutinė spauda: apsaugos priemonės paprastai spausdinamos ant galinės (vidinės) apsauginės plėvelės pusės arba tarp lipniojo sluoksnio ir plėvelės, kad būtų apsaugotos nuo pažeidimų ir klastojimo (jos paprastai spausdinamos šilkografijos, rotacinės arba fleksografinės spaudos būdu).
- Įspaudimas: apsauginėje plėvelėje įspaudžiami lytėjimo elementai, pavyzdžiui, plonos linijos, sudėtingi plonų linijų raštai arba mikrospauda.
- Įterpimas per įrišimą: šiuo būdu paprastai apsaugomos pasuose esančios nuotraukos ir atspausdinti asmens tapatybės duomenys. Kad būtų išvengta klastojimo, plėvelė į pasą įterpiama per įrišimą taip, kad plėvelės juostelė sudarytų nedidelę paraštę gretimame puslapyje, dokumento gale.

Kiti du rečiau naudojami procesai yra iridescentinė plėvelė, kuri pasižymi blizgiu, perlamutrinu efektu ir keičia spalvą žiūrint iš skirtingų kampų, ir atgal atspindinti plėvelė, kuri tampa matoma naudojant specialų žiūrėjimo prietaisą, naudojantį bendraašę šviesą.

Naudojimas

Apsauginės plėvelės dažniausiai naudojamos dokumentams, pavyzdžiui, pasams ir asmens tapatybės kortelėms.

Diegimas

Jei norite naudoti apsauginę plėvelę, į gamybos procesą turėsite įtraukti etapą, kuriuo plėvelė bus klijuojama ant saugotinių dokumento dalių.

Išlaidos

Kadangi yra daugybė apsauginių plėvelių diegimo galimybių, sunku pateikti bendrą su tuo susijusių išlaidų sąmatą.

Įvairūs šios svetainės puslapiai išversti naudojantis mašininiu vertimu. Dėjome visas pagrįstas pastangas, kad vertimas būtų kuo tikslesnis. Prašome vadovautis teksto anglų kalba versija.

Šioje svetainėje pateikiama informacija yra bendro informacinio pobūdžio ir nėra nei teisinis, nei konsultacinis, nei profesionalus patarimas ar rekomendacija. Šioje svetainėje pateikiama informacija yra „tokia, kokia yra“, ir **negarantuojamas** jos tikslumas, naudingumas ar aktualumas, taip pat neteikiama jokių aiškių ar numanomų **garantių**, įskaitant veiklos rezultatų, komercines ir tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas, tačiau jomis neapsiribojant. Informaciją naudotojas naudoja pats prisiimdamas riziką ir EUIPO **negarantuoja jokių konkrečių rezultatų**, gautų naudojantis šioje svetainėje pateikta informacija. Paieškos rezultatai **nepateikiami jokia rekomenduojama eilės tvarka**. Šioje svetainėje yra nuorodų į **kitas trečiųjų šalių svetaines**. Tokios nuorodos, kurios yra nemokamos ir viešai prieinamos, skirtos tik naudotojo ar naršymo patogumui; EUIPO **nerekomenduoja, neremia** ir negarantuoja šių trečiųjų šalių svetainių turinio ar taikomos praktikos ir neprisiima atsakomybės už juos. EUIPO gali atnaujinti, keisti arba pašalinti bet kokią šioje svetainėje pateikiamą informaciją be išankstinio įspėjimo. Naudotojas yra atsakingas už tai, kad pats sužinotų apie bet kokius pasikeitimus.