

Kovos su klastojimu ir piratavimu technologijų vadovas

<https://euipo.europa.eu/anti-counterfeiting-and-anti-piracy-technology-guide/lt>

Vienmačiai brūkšniniai kodai

Vienmatis brūkšninis kodas sudarytas iš vienos eilutės stulpelių, kuriuose duomenys koduojami horizontaliai. Tiek bendras brūkšninio kodo dydis, tiek jo forma yra pagrindinės savybės, užtikrinančios duomenų skaitomumą, taip pat ir esant nepalankioms fizinėms sąlygoms arba pažeidus etiketę. Kai kuriais atvejais galima padidinti vienmačiame brūkšniniame kode saugomų duomenų kiekį, padarant jį platesnį. Tačiau greitai pasiekama pločio riba, kurią peržengus kodas tampa sunkiai nuskaitymas.

Naudojama

- ✓ Stebėjimas arba sekimas

Tinka

- ✓ Smulkūs gaminiai
- ✓ Vidutinio dydžio gaminiai
- ✓ Dideli gaminiai

Kur dedama

- ✓ Gaminys
- ✓ Pakuotė

Galima naudoti

- ✓ Fiziniai produktai

Matomumas

- ✓ Matoma
- ✓ Nematoma

Reikalingas nuskaitymo įrenginys

- ✓ Taip

Ryšys su serveriu

- ✓ Taip

Aprašymas

Yra keletas standartinių vienmačių brūkšninių kodų tipų. Beveik visada kartu su jais pateikiama ir grynojo teksto kodo versija, kad būtų ir ir žmogui suprantama etiketė. Kiekvienas brūkšninio kodo tipas turi tam tikrą leidžiamų simbolių rinkinį (pvz., skaitmeninių, raidinių skaitmeninių, specialiųjų simbolių), o kai kuriais atvejais – didžiausią simbolių ar skaitmenų skaičių (pvz., kodu 128 galima užkoduoti iki 128 skirtingų simbolių, kodu 39 – iki 39 ir pan.). Kitų tipų brūkšninių kodų ilgis yra fiksuotas, pavyzdžiui, fiksuotas EAN 13 ilgis yra 13 skaitmenų, fiksuotas UPC A ilgis yra 12 skaitmenų.

Nuskaičius vienmačius brūkšninius kodus, skaitytuvas prisijungia prie atitinkamos duomenų bazės, kad gautų informaciją.

Naudojimas

Vienmačiai brūkšniniai kodai yra plačiai paplitę visame pasaulyje ir gali būti naudojami beveik visų rūšių prekėms.

Diegimas

Vienmačius brūkšninius kodus galima lengvai pritvirtinti prie gaminių lipniomis etiketėmis arba atspausdinant juos tiesiai ant gaminių ar pakuočių. Jei norite atspausdinti brūkšninius kodus tiesiai ant gaminio (-ių), turite

užtikrinti, kad pakavimo ir (arba) spausdinimo metu arba bet kuriame kitame atitinkamame gamybos grandinės etape būtų įdiegti atitinkami procesai.

Išlaidos

Išlaidos yra nedidelės ir apima tik brūkšninių kodų spausdinimo bei, jei taikoma, lipnių etikečių kainą. Sukurti brūkšninius kodus, kaip ir įdiegti brūkšninių kodų sistemą, galima greitai ir paprastai.

Įvairūs šios svetainės puslapiai išversti naudojantis mašininiu vertimu. Dėjome visas pagrįstas pastangas, kad vertimas būtų kuo tikslesnis. Prašome vadovautis teksto anglų kalba versija.

Šioje svetainėje pateikiama informacija yra bendro informacinio pobūdžio ir nėra nei teisinis, nei konsultacinis, nei profesionalus patarimas ar rekomendacija. Šioje svetainėje pateikiama informacija yra „tokia, kokia yra“, ir **negarantuojamas** jos tikslumas, naudingumas ar aktualumas, taip pat neteikiama jokių aiškių ar numanomų **garantių**, įskaitant veiklos rezultatų, komercinės ir tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas, tačiau jomis neapsiribojant. Informaciją naudotojas naudoja pats prisiimdamas riziką ir EUIPO **negarantuoja jokių konkrečių rezultatų**, gautų naudojantis šioje svetainėje pateikta informacija. Paieškos rezultatai **nepateikiami jokia rekomenduojama eilės tvarka**. Šioje svetainėje yra nuorodų į **kitas trečiųjų šalių svetaines**. Tokios nuorodos, kurios yra nemokamos ir viešai prieinamos, skirtos tik naudotojo ar naršymo patogumui; EUIPO **nerekomenduoja, neremia** ir negarantuoja šių trečiųjų šalių svetainių turinio ar taikomos praktikos ir neprisiima atsakomybės už juos. EUIPO gali atnaujinti, keisti arba pašalinti bet kokią šioje svetainėje pateikiamą informaciją be išankstinio įspėjimo. Naudotojas yra atsakingas už tai, kad pats sužinotų apie bet kokius pasikeitimus.