



**Bendras pranešimas dėl dizaino grafinių
vaizdų pateikimo derinimo**
2018 m. gegužės 15 d.

1. ĮVADAS

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos, tęsdamos bendradarbiavimą Europos prekių ženklų ir dizaino tinkle įgyvendinant Konvergencijos programą, susitarė dėl bendrosios praktikos dizainams. Tai pirmą bendroji praktika, taikoma dizainams, kurios tikslas - pateikti nagrinėjimo procedūrų gaires apie tai, kaip teisingai naudoti nesaugomus elementus, vaizdų rūšis ir kaip pateikti dizainus neutraliame fone. Be to, bendrojoje praktikoje taip pat apžvelgiami tarnybų taikomi kokybės standartai dizaino paraiškoms, gautoms tiek elektroniniu būdu, tiek popierine forma.

Šiame bendrame pranešime apibendrinta bendroji praktika skelbiama viešai, siekiant toliau didinti skaidrumą, teisinį apibrėžtumą ir nuspėjamumą, kuris yra vienodai naudingas ekspertams ir vartotojams.

Projektas neapima šių aspektų :

- žodinių nesaugomų elementų;
- papildomų elementų (ne visos tarnybos mano, kad papildomi elementai priklauso neutralaus fono koncepcijai);
- prioriteto (ne visos tarnybos nagrinėja prašymus suteikti prioritetą);
- dizaino prieinamumo visuomenei (ne visose tarnybose taikomos pripažinimo negaliojančiu procedūros);
- dizaino vaizdų skaičiaus (dauguma tarnybų susiduria su teisiniais apribojimais);
- kompiuterinių - animacinių vaizdų, trimačių (3D) vaizdų (dauguma tarnybų susiduria su teisiniais apribojimais).



2. BENDROJI PRAKTIKA

Bendras pranešimas apibendrina pagrindines bendrosios praktikos nuostatas ir principus.

Išsamų tekstą ir visus pavyzdžius, panaudotus bendrųjų kriterijų iliustravimui, galima rasti priede Nr. 1. Kokybės standartų lyginamojo tyrimo rezultatus, taikomus dizaino paraiškoms, gautoms tiek elektroniniu būdu, tiek popierine forma, galima rasti priedo Nr. 1 pabaigoje.

Vaizdai turi būti geros kokybės, leidžiančios juos atkurti. Siekiant nustatyti dizaino grafinių vaizdų pateikimui keliamus reikalavimus, atsižvelgiama į žemiau išvardintus kriterijus:

NESAUGOMI ELEMENTAI

Apibrėžimas	Nesaugomi vaizdiniai dizaino elementai - tai dizaino savybės, kurioms pareiškėjas neprašo suteikti apsaugos, arba kurioms nesuteikiama apsauga, registruojant dizainą. Taigi, nesaugomi elementai parodo, kurių dizaino savybių neketinama apsaugoti.
Reikalavimai	Nesaugomi dizaino elementai bus priimtini tik tais atvejais, kai jie: • aiškiai nurodys, kad pareiškėjas neprašo suteikti apsaugos tam tikroms vaizde parodytoms dizaino savybėms; • bus parodyti kiekviename dizaino vaizde, kuriame bus matomi.   RBD Nr. 002322644-0001 (07.02) (Keptuvės rankena). Savininkas: Actervis, GMBH.

¹ Aiškumo dėlei varlele „✓“ pažymėti tinkami pavyzdžiai, o kryželiu „✗“ – netinkami pavyzdžiai.

Rekomendacijos / Gairės

Pirmenybė teikiama grafiniams vaizdams arba nuotraukoms, kuriose matomas tik prašomas apsaugoti dizainas.


Tačiau nesaugomi elementai gali būti nurodomi tais atvejais, kai grafiniame dizaino vaizde arba nuotraukose matomos gaminio dalys, kurioms neprašoma suteikti apsaugos. Tokiais atvejais nesaugomi elementai turi būti aiškūs ir neabejotini: dizaino savybės, kurioms prašoma suteikti apsaugą, būtina aiškiai atskirti nuo dizaino savybių, kurioms neprašoma apsaugos.

Nurodant nesaugomus elementus, **rekomenduojama naudoti brūkšninės linijas**. Kitos rūšies nesaugomi elementai – šešėliavimas, ribinės linijos ar neryškus vaizdavimas – gali būti naudojami tik tais atvejais, kai brūkšnių linijų negalima panaudoti dėl techninių priežasčių (pvz., kai jos yra naudojamos peltakiams drabužiuose ar modeliuose pažymėti, arba kai yra naudojamos nuotraukos).


a) Brūkšninės linijos

Nesaugomus elementus **rekomenduojama** pažymėti brūkšninėmis linijomis. Šios linijos naudojamos norint parodyti, dizaino savybės, kurioms nėra prašoma apsaugos.

Dizaino vaizdai yra laikomi priimtinais, kai savybės, kurioms nėra prašoma apsaugos, yra aiškiai pavaizduotos brūkšninėmis linijomis, o savybės, kurioms prašoma apsaugos, pavaizduotos vientisomis linijomis.



BX registruotas dizainas Nr. 38212-0001 (12.16)
(Galinio vaizdo veidrodėliai). Savininkas:
Interimage BV.



HU registruotas dizainas Nr. D9900409-0001
(08.04) (Atsuktuvo rankenėlė).
Savininkas: Cooper Industries, Inc.

Tais atvejais, kai brūkšninės linijos žymi dizaino savybes ir tam tikra dizaino dalis turi būti nurodyta kaip nesaugomas elementas, gali būti naudojami kiti nesaugomų elementų atvaizdavimo būdai.


b) Šešėliavimas

Nors brūkšninės linijos yra rekomenduojamas nesaugomų elementų atvaizdavimo būdas, tačiau, jeigu jų negalima panaudoti, šešėliavimas galėtų būti kita alternatyva. Taikant šį būdą, nesaugomi elementai pavaizduojami, naudojant kontrastinius atspalvius, neryškia spalva pažymint tas dizaino savybes, kurioms neprašoma apsaugos.

Dizaino savybės, kurioms prašoma suteikti apsaugą, turi būti aiškiai suvokiamos, o nesaugomos dizaino savybės turi būti pavaizduotos, naudojant kitokį atspalvį ir taip, kad jos būtų neryškios arba nepastebimos.





RBD Nr. 000910146-0004 (12.08) (Automobilių dalys).
Savininkas: TOYOTA MOTOR CORPORATION.

c) Ribinės linijos	Nors brūkšninės linijos yra rekomenduojamas nesaugomų elementų atvaizdavimo būdas, tačiau, jeigu jų negalima panaudoti, ribinės linijos galėtų būti kita alternatyva. Naudojant šį nesaugomų elementų pavaizdavimo būdą, dizaino savybės, kurioms prašoma suteikti apsaugą, turėtų būti aiškiai matomos ribinių linijų apibrėžtame plote, tuo tarpu bus laikoma, kad visos už ribinės linijos esančios dizaino savybės yra nesaugomi elementai, kuriems apsauga nebus suteikta. Atsižvelgiant į riziką, susijusią su tuo, kad į ribinėmis linijomis pažymėtą plotą gali patekti ne tik dizainas, piešiniuose ar nuotraukose jos turi būti naudojamos itin kruopščiai.  RBD Nr. 001873688-0003 (02.04) (Avalynės puspadžiai). Savininkas: Mjartan s.r.o.  CP6 pavyzdys (12.16) (Transporto priemonių oro įleidimo grotelės)
d) Neryškus vaizdavimas	Nors brūkšninės linijos yra rekomenduojamas nesaugomų elementų atvaizdavimo būdas, tačiau jeigu jų negalima panaudoti, neryškus vaizdavimas galėtų būti kita alternatyva. Šiam nesaugomų elementų pavaizdavimo būdai, būdingas neryškus tų dizaino savybių, kurioms neprašoma apsaugos, vaizdavimas ir jis gali būti priimtinas tik tuo atveju, jeigu dizaino savybės, kurioms prašoma suteikti apsaugą, galima aiškiai atskirti nuo nesaugomų elementų (neryškiai pavaizduotų dizaino savybių).  RBD Nr. 000244520-0002 (12.15) (Transporto priemonių ratų padangos, pripučiamos). Savininkas: Nokian Tyres plc.

VAIZDŲ RŪŠYS



Apibrėžimas	Vaizdas yra vizualinis dizaino pateikimas. Dizainas gali būti atvaizduotas iš įvairių pusių (skirtingais kampais), skirtingais laiko momentais arba skirtingų padėčių.
Bendrosios rekomendacijos	• Dažniausiai vaizdų įvairiais rakursais (žr. toliau pateiktas gaires) pakanka visoms dizaino savybėms atskleisti. Tačiau pareiškėjas, norėdamas dar aiškiau atskleisti dizaino savybes, gali pateikti papildomus vaizdus (neleidžiama viršyti kiekvienos tarnybos nustatyto maksimalaus leistino vaizdų skaičiaus). • Pareiškėjas neprivalo pateikti tam tikro vaizdų skaičiaus arba tam tikros rūšies vaizdų, jeigu jau yra pilnai atskleistos visos dizaino savybės, pvz., gali pakakti ir vieno vaizdo.

	• Vaizduose turi būti atvaizduotas tas pats dizainas, be to, kiekvienas dizaino vaizdas turi būti pateikiamas atskirai. • Jeigu gaminį sudaro keletas dalių, bent viename vaizde turi būti matomas visas gaminys.
Gairės kiekvienai vaizdo rūšiai	Vaizdai įvairiais rakursais yra tinkamiausi, norint atskleisti dizaino savybes. Tačiau, pareiškėjas gali savo nuožiūra pateikti papildomus vaizdus, kaip nurodyta pirmiau. Taigi:
a) Vaizdai įvairiais rakursais	Parodo dizainą iš skirtingų pusių (kampų), t. y. parodo dizaino vaizdą iš priekio, iš viršaus, iš apačios, iš dešinės pusės, iš kairės pusės, galinį vaizdą ir perspektyvinį vaizdą. Pareiškėjui rekomenduojama pateikti tiek vaizdų, kiek jų reikia visoms dizaino savybėms atskleisti. Kai kuriais atvejais pakanka pateikti vieną vaizdą.  RBD Nr. 002325456-0001 (31.00) (Plakiklis, elektrinis(virtuvinis)). Savininkas: KENWOOD LIMITED.
b) Padidintas dizaino dalies vaizdas	Padidintu masteliu parodyta dizaino dalis Yra leistina pateikti atskirą vaizdą su padidinta tam tikra dizaino dalimi (detale), jei ši dalis (detalė) yra matoma bendrame dizaino vaizde.  RBD Nr. 001913690-0002 (24.02) (PGR plokštelės su duobutėmis). Savininkas: ABGENE LIMITED
c) Kintamos padėties vaizdas	Dizaino kintamos padėties vaizdas – tai vaizdas, kuris gaunamas nepridedant bei nepašalinant jokių dalių, bet keičiant jų padėtį. Vaizdai, kuriuose rodomos skirtingai išdėstytos gaminio dalys, turi būti pateikiami atskirai.  RBD Nr. 000588694-0012 (14.03) (Mobleji telefonai). Savininkas: Fujitsu Mobile Communications Limited

d) Išskleistas vaizdas

Vaizde rodamos išskleisto (išrinkto) gaminio dalys, siekiant paaiškinti, kaip dalys yra sujungtos.

Šalia išskleisto gaminio vaizdų turi būti parodytas nors vienas surinkto gaminio vaizdas. Išskleisto gaminio dalys turi būti rodamos viena šalia kitos pagal jų surinkimo eiliškumą atskirame vaizde.



HR registruotas dizainas Nr. D20140080 (24.01) (Apyrankė su raumenų stimuliatoriumi). Savininkas: Dominik Žinić

Pastaba. Papildomame vaizde parodytos išskleistos dalys gali padėti suprasti dizainą. Vis dėlto apsauga suteikiama tik toms dalims, kurios yra matomos įprastai naudojant gaminį.

e) Fragmento vaizdas

Atskirai rodamos gaminio dalys .

Fragmentų vaizdai gali būti padidinti. Turi būti pateiktas bent vienas vaizdas, kuriame rodomas surinktas gaminys.




RBD Nr. 2038216-0001 (15.01, 23.04) (, Oro filtrų, variklių talpyklos). Savininkas: BMC S.r.l.

f) Pjūvio vaizdas



Skersinio pjūvio vaizdas yra papildomas vaizdas, kurio pagalba parodomos gaminio savybės, pvz., gaminio kontūras, paviršius, forma arba išdėstymas.

Pjūvio vaizdai turi vienareikšmiškai priklausyti tam pačiam dizainui ir šie vaizdai turi būti pateikti kartu su kitais įprastais vaizdais, pvz., perspektyviniu vaizdu. Reikėtų pažymėti, kad neleidžiama pateikti vaizdų, kuriuose rodomi techniniai parametrai, pvz., ašies linijos arba dydžiai (išmatavimai), skaičiai ir pan.



ES registruotas dizainas Nr. I0152702-D (01.01) (Sausainiai). Savininkas: CUETARA, S.L.

Pastaba. Pridėti pjūvio vaizdai gali padėti lengviau suprasti dizainą. Vis dėlto apsauga suteikiama tik toms dalims, kurios yra matomos įprastai naudojant gaminį.

g) Momentinių vaizdų seka (animacinis dizainas)	Trumpa vaizdų seka, naudojama vienam animaciniam dizainui parodyti konkrečiais skirtingais laiko momentais, pateikta aiškiai suprantamu vaizdų eiliškumu. Ši nuostata taikoma animacinei piktogramai (dizainui, kurį sudaro seka) arba animacinei grafinei vartotojo sąsajai (sąsajos dizainas). Tam, kad momentinių vaizdų seka būtų priimta, ji turi būti vizualiai susijusi (turėti bendrų požymių) ir pareiškėjas privalo išdėstyti vaizdus tokia tvarka, kad būtų galima aiškiai suprasti judėjimą (seką).  RBD Nr. 2085894-0014 (14.04) (Animaciniai ekrano simboliai). Savininkas: NIKE Innovate C.V.
h) Vaizdų pateikimo būdų derinimas	Dizainą rekomenduojama pateikti naudojant tik vieną atvaizdavimo būdą (piešinį, nuotrauką), siekiant išvengti skirtingą bendrą įspūdį galinčių lemti aspektų atskleidimo. Tais atvejais, kai dizaino vaizdai yra pateikti naudojant skirtingus atvaizdavimo būdus, kiekvienas toks vaizdas turi būti aiškiai ir neabejotinai susijęs su tuo pačiu dizainu ir, lyginant dizaino savybes, derėti tarpusavyje.  CP 6 pavyzdys (21.01) (Transporto priemonė (žaislai)).

NEUTRALUS FONAS

	Siekiant nustatyti, ar fonas yra neutralus, reikėtų atsižvelgti į šiuos aspektus:
a) su spalvotu fonu susiję reikalavimai	- Viena arba dominuojanti fono spalva visada yra priimtina, jeigu ji skiriasi nuo dizaino spalvų. - Laipsniškai kintanti spalva ir daugiau nei vienos spalvos naudojimas fone yra priimtinas, jeigu dizainą galima aiškiai išskirti.  Nebegaliojantis AT dizainas Nr. 1747/1999 (01.01) (Ledinukas ant pagaliuko). Savininkas: Schöller Lebensmittel GMBH & O. KG  FR registruotas dizainas Nr. 955805-0005 (09.07) (Kvepalų buteliuko dangtelis). Savininkas: SNIC SARL  CP6 pavyzdys (01.01) (Pyragas)

b) su ryškumu susijusę reikalavimai	• Visos dizaino savybės turi būti aiškiai matomos. • Laikoma, kad ryškumas yra nepakankamas, jeigu fono ir dizaino spalvos yra panašios ir iš dalies susilieja (t. y. neaiški riba tarp gaminio ir fono). • Kartais tamsesnis fonas gali padėti išryškinti šviesų arba neryškų dizainą ir atvirkščiai.  BX registruotas dizainas Nr. 38895-00 (25.03) (Stoginė (pašiūrė)). Savininkas: Herman Lankwarden  Nebegaliojantis PT dizainas Nr. 420-0006 (06.01) (Kėdės). Savininkas: Abril Mobiliário
c) su šešėliais ir (arba) atspindžiais susiję reikalavimai	• Šešėliai arba atspindžiai yra priimtini, jeigu jų buvimas netrukdo atskleisti visas dizaino savybes. • Šešėliai arba atspindžiai yra nepriimtini, jeigu iš kurio nors pateikto vaizdo negalima vienareikšmiškai nustatyti dizaino savybių, kurioms prašoma suteikti apsaugą. Taip gali atsitikti tais atvejais, kai šešėliavimo ir dizaino spalvų ryškumas yra panašus ir (arba) šešėliai susilieja su dizainu, arba paslepia jo dalis, arba dėl jų iškraipomi dizaino kontūrai.  DK registruotas dizainas Nr. 2013 00069 (12.11) (Krovininis dviratis su ratukais). Savininkas: 3PART A/S  CP6 pavyzdys (11.02) (Gėlių vaza)

3. ĮGYVENDINIMAS

Kaip ir ankstesniais atvejais, ši bendroji praktika įsigaliojo per tris mėnesius nuo šio bendro pranešimo paskelbimo dienos. Išsamesnę informaciją apie šios bendrosios praktikos įgyvendinimą galima rasti toliau pateiktoje lentelėje. Įgyvendinančios tarnybos galėjo paskelbti papildomos informacijos savo interneto svetainėse. Bendrąją praktiką įgyvendino šios tarnybos: BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK ir EUIPO.

Toliau išvardytos ES tarnybos palaiko šią bendrąją praktiką, tačiau kol kas nėra jos įgyvendinusios: AT, FI, MT ir SE. Paskelbimo metu kelios tarnybos taiko teisinius tam tikrų bendrosios praktikos dalių apribojimus, todėl ji nėra įgyvendinta iki galo, būtent: Estija (pjūvio

vaizdas), Čekijos Respublika (momentinių vaizdų seka), Norvegija (fragmento vaizdas), Kroatija (pjūvio vaizdas) ir Slovėnija (pjūvio vaizdas).


3.1. ĮGYVENDINANČIOS TARNYBOS

ĮGYVENDINANČIŲ TARNYBŲ SĄRAŠAS, ĮGYVENDINIMO DATA IR ĮGYVENDINIMO TVARKA

Bendrosios praktikos įgyvendinimo tarnybose apžvalga			
Tarnyba	Įgyvendinimo data	Bendroji praktika bus taikoma:	
		Įgyvendinimo dieną <u>nagrinėjamoms</u> paraiškoms	Po įgyvendinimo datos <u>pateiktoms</u> paraiškoms
BG	2016 7 15		X
BX	2016 4 15	X	X
CY	2016 7 15		X
CZ	2016 7 15		X
DE	2016 7 15		X
DK	2016 4 15		X
EE	2016 7 15		X
ES	2016 4 15		X
FR	2016 7 15		X
GR	2016 4 15		X
HR	2016 4 15		X
HU	2016 7 15		X
IE	2016 4 15	X	X
IS	2016 4 15		X
IT	2016 7 15		X
LT	2016 4 15		X
LV	2016 7 15		X
NO	2016 4 15	X	X
PL	2016 4 15		X
PT	2016 7 15	X	X
RO	2016 7 15		X
SI	2016 7 15		X
SK	2016 4 15	X	X
TR	2016 4 15		X
UK	2016 4 15	X	X
EUIPO	2016 4 15	X	X

PRIEDAS

BENDROSIOS PRAKTIKOS PRINCIPAI



Bendrosios praktikos principai Konvergencijos programa

CP6. Dizaino grafinių vaizdų pateikimas

Turinys

1. DOKUMENTO TIKSLAS.....	14
2. PROJEKTO TAIKYMO SRITIS.....	14
3. BENDROJI PRAKTIKA	16
3.1. 1 tikslas. nesaugomi dizaino elementai	16
3.1.1 Apibrėžimas	17
3.1.2 Bendrieji reikalavimai	17
3.1.3 Bendrosios rekomendacijos	18
3.1.4 Nesaugomų vaizdinių dizaino elementų rūšių naudojimo garės.....	20
a) Brūkšninės linijos	20
b) Neryškus vaizdavimas	22
c) Šešėliavimas	23
d) Ribinės linijos.....	23
3.2. 2 tikslas. Vaizdų rūšys	24
3.2.1 Vaizdo apibrėžimas	25
3.2.2 Atvaizdavimo formos ir priemonės	25
3.2.3 Bendrosios rekomendacijos, susijusios su visomis vaizdų rūšimis	26
3.2.4 Gairės kiekvienai vaizdo rūšiai	27
a) Vaizdai įvairiais rakursais.....	27
b) Padidintas dizaino dalies vaizdas	28
c) Kintamos padėties vaizdas	30
d) Išskleistas vaizdas	32
e) Dizaino dalies vaizdas (fragmento vaizdas)	34
f) Pjūvio vaizdas	35
g) Momentinių vaizdų seka (animacinis dizainas)	36
h) Vaizdų pateikimo būdų derinimas	37
3.3. 3 tikslas. Neutralus fonas.	38

3.3.1 Su spalvotu fonu susiję reikalavimai	38
3.3.2 Su ryškumu susiję reikalavimai	41
3.3.3 Su šešėliais ir (arba) atspindžiais susiję reikalavimai.....	42
3.4. 4 tikslas. Vaizdų formatas.....	44
3.4.1 Rekomendacijos dėl piešiniuose ir (arba) nuotraukose pateiktų dizaino vaizdų kokybės	44
3.4.2 Lyginamasis tyrimas dėl:	45
1 PRIEDAS. Gautos popierinės paraiškos	46
2 PRIEDAS. Elektroninėmis priemonėmis gautos paraiškos	56

1. DOKUMENTO TIKSLAS

Šis dokumentas – tai bendrosios praktikos, susijusios su dizaino grafinių vaizdų pateikimui keliamais reikalavimais, vadovas, skirtas ES nacionalinių ir regioninių intelektinės nuosavybės tarnybų (toliau – tarnybos), vartotojų asociacijų, pareiškėjų ar jų atstovų naudojimuisi.

Šie reikalavimai yra susiję su nesaugomais dizaino elementais, įvairių vaizdų rūšių naudojimu dizainui atskleisti ir dizaino pateikimu neutraliame fone. Be to, šiame dokumente taip pat pateikiamos rekomendacijos, kuriomis siekiama padidinti pareiškėjų supratimą apie tai, kaip geriausia pateikti dizainus, ir apžvelgti kokybės standartai, kuriuos tarnybos taiko dizaino paraiškoms, gautoms tiek elektroniniu būdu, tiek popierine forma.

Šios gairės yra susijusios tik su dizaino pateikimo nagrinėjimo procedūromis. Jose nerasite patarimų dėl dizaino apsaugos apimtys pagal nacionalinę arba Bendrijos teisę.

2. PROJEKTO TAIKYMO SRITIS

CP 6 projektas apima:

- **nesaugomų dizaino elementų naudojimo analizę.** Šia analize siekiama suderinti praktiką, susijusią su nesaugomų dizaino elementų naudojimu, kaip galimybe nurodyti dizaino savybes, kurioms neprašoma apsaugos;
- **vaizdų rūšių analizę.** Šios analizės tikslas – suderinti praktiką, susijusią su vaizdų rūšimis, kurios yra priimtinos tarnybos, ir reikalavimus, kurie turi būti nustatyti siekiant registracijos paraiškoje teisingai atvaizduoti dizainą. Ši analizė taip pat padės nustatyti, ar pateikiant dizaino vaizdus leidžiama naudoti nuotraukų ir piešinių derinį;
- **neutraliam dizaino fonui keliamų reikalavimų analizę.** Šios analizės tikslas – apibrėžti reikalavimus, padedančius nustatyti koks fonas yra laikomas neutraliu;
- **vaizdų formato lyginamąjį tyrimą.** Šio tyrimo tikslas – pateikti kokybės standartų, kuriuos tarnybos taiko dizaino paraiškoms, gautoms tiek elektroniniu būdu, tiek popierine forma, apžvalgą. Be to, atliekant tyrimą siekiama parengti rekomendacijas dėl piešiniuose ir (arba) nuotraukose pateiktų dizainų vaizdų.

Toliau pateiktame paveiksle nurodyti keturi skirtingi tikslai.

Dizainų konvergencijos projektas (CP 6)	
Dizaino grafinių vaizdų pateikimas	1 tikslas. Nesaugomi dizaino elementai
	2 tikslas. Vaizdų rūšys
	3 tikslas. Neutralus fonas
	4 tikslas. Vaizdų formatas (pateikiamos tik bendrosios rekomendacijos ir lyginamosios analizės rezultatai).

1 pav. CP 6 taikymo sritis.

Projektas **neapima** šių aspektų:

- žodinių nesaugomų dizaino elementų;
- papildomų elementų;
- prioriteto (ne visos tarnybos nagrinėja prašymus suteikti prioritetą);
- dizaino prieinamumo visuomenei (ne visose tarnybose taikomos pripažinimo negaliojančiu procedūros);
- dizaino vaizdų skaičiaus (įvairios tarnybos susiduria su teisiniais apribojimais);
- kompiuterinių-animacinių vaizdų, trimačių (3D) vaizdų (įvairios tarnybos susiduria su teisiniais apribojimais);
- bendrosios praktikos įgyvendinimo tarnybų vardu;
- tarnybų parengtų gairių ir vadovų atnaujinimo. Tai bus daroma pagal įgyvendinančių tarnybų vidaus procedūras;

- *teisės aktų pakeitimo tarnybų vardu;*
- *bendrojoje praktikoje ir bendrame (-uose) pranešime (-uose) bus paaiškinama tik darbo grupės apibendrinta ir patvirtinta bendroji praktika. Teisiniai apribojimai, trukdantys įgyvendinti bendrąją praktiką, nebus aprašomi. Bendrosios praktikos nesilaikančių tarnybų patirtis nebus aprašoma.*

3. BENDROJI PRAKTIKA

3.1. 1 tikslas. nesaugomi dizaino elementai


Išsami tarnybų praktikos analizė parodė, kad, prieš pradėdant įgyvendinti šį projektą, nebuvo nuoseklios ir bendros nesaugomų dizaino elementų naudojimo dizaino registracijos paraiškose praktikos.

Ši analizė patvirtino, kad, nepaisant to, jog dauguma tarnybų leisdavo dizaino registracijos paraiškose naudoti nesaugomus dizaino elementus, nebuvo aiškių ir suderintų taisyklių (reikalavimų), kurios (kurie) padėtų pareiškėjams teisingai atskleisti dizaino savybes. Dėl šios priežasties ekspertai nevienodai suprasdavo nesaugomų dizaino elementų buvimą.

Siekiant panaikinti šiuos ES praktikos skirtumus ir atsižvelgiant į tinkamo dizaino savybių atskleidimo, nustatant apsaugos apimtį, svarbą, šiame skyriuje apie nesaugomus dizaino elementus aptariami toliau nurodyti klausimai:

- dizaino ir nesaugomų dizaino elementų apibrėžimas;
- bendrieji nesaugomų dizaino elementų priimtumo reikalavimai;
- bendrosios rekomendacijos dėl nesaugomų dizaino elementų rūšių, aptariamų šiame dokumente;
- gairės dėl kiekvienos nesaugomų dizaino elementų rūšies. Jose aptariama:
 - kiekvienos nesaugomų dizaino elementų rūšies apibrėžimas,
 - kiekvienai nesaugomų dizaino elementų rūšiai taikomi priimtumo reikalavimai,
 - pavyzdžiai.

Siūloma struktūra pateikiama toliau esančiame paveiksle.



2 pav. Skyriaus, kuriame aptariami nesaugomų dizaino elementų klausimai, struktūra.

3.1.1 Apibrėžimas

a) Dizaino apibrėžimas: *dizainas – tai viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš paties gaminio ir (arba) jo ornamentikos, specifinių linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir (arba) medžiagų savybių* (1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/71/EB dėl teisinės dizaino apsaugos 1 straipsnio a punktas).

b) Nesaugomų dizaino elementų apibrėžimas: nesaugomi dizaino elementai parodo dizaino savybes, kurioms pareiškėjas neprašo suteikti apsaugos arba kurioms nesuteikiama apsauga, registruojant dizainą. Todėl nesaugomi dizaino elementai parodo, kurių dizaino savybių neketinama apsaugoti. Tai galima padaryti:




- dizaino savybes, kurių neprašoma apsaugoti, pavaizduojant brūkšninėmis linijomis, neryškiu vaizdavimu arba šešėliavimu, arba
- dizaino savybes, kurias norima apsaugoti, parodomas ribinių linijų apibrėžtame plote, taip aiškiai parodant, kad už ribinių linijų esančių dizaino savybių apsaugoti neprašoma.

3.1.2 Bendrieji reikalavimai

Toliau aptariami bendrieji reikalavimai, kuriuos reikia įvykdyti naudojant bet kurios rūšies nesaugomus dizaino elementus:



a) Nesaugomi dizaino elementai bus priimtini tik tuomet, kai bus aiškiai parodyta, kad pareiškėjas neprašo suteikti apsaugos tam tikroms vaizde parodytoms dizaino savybėms.

b) Tuo atveju, kai yra pateikiamas daugiau nei vienas dizaino vaizdas, nesaugomi elementai bus parodyti kiekviename dizaino vaizde, kuriame bus matomi. Pavyzdžiui:



RBD Nr. 001282545-0001 (12.06) (Pramoginiai laivai).

Savininkas: Bombardier Recreational Products Inc.



RBD Nr. 002322644-0001 (07.02) (Keptuvių rankenos).

Savininkas: ACTERVIS, GMBH.

1 pavyzdys. Nuoseklus nesaugomų dizaino elementų naudojimas.

3.1.3 Bendrosios rekomendacijos


Pateiktų bendrųjų rekomendacijų tikslas – padėti pareiškėjams teisingai atvaizduoti nesaugomus elementus dizaine. Šios rekomendacijos taikomos visoms nesaugomų dizaino elementų rūšims.

a) Pirmenybė teikiama grafiniams vaizdams arba nuotraukoms, kuriose matomas tik prašomas apsaugoti dizainas.


b) Vis dėlto, siekiant suprasti dizaino, kurį siekiama apsaugoti, savybes, gali būti naudinga parodyti konkrečią aplinką, kurioje dizainas bus naudojamas. Tokiais atvejais gali prireikti naudoti nesaugomus dizaino elementus.

c) Teisingas naudojimas:

- Nesaugomi vaizdiniai dizaino elementai pateiktame dizaine turi būti aiškūs ir neabejotini; savybes, kurioms prašoma suteikti apsaugą, būtina aiškiai atskirti nuo savybių, kurių apsaugos neprašoma.



RBD Nr. 150297-0001 (02.04) (Avalynės dalys).
Savininkas: Salomon SAS.



Tarptautinė registracija Nr. DM/078504
(12.08) (Transporto priemonės). Savininkas: DAIMLER AG.

2 pavyzdys. Aiškus skirtumas tarp prašomų ir neprašomų apsaugoti savybių.

- Nesaugomi vaizdiniai dizaino elementai turi būti savaime suprantami, vertinant dizaino visumą.
- Kai dizaino vaizduose pateikiami brėžiniai, nesaugomus dizaino elementus rekomenduojame atvaizduoti brūkšninėmis linijomis.

- Tais atvejais, kai brūkšninių linijų negalima naudoti dėl techninių priežasčių (pvz., jeigu jos naudojamos drabužių arba jų modelių siūlėms pažymėti, arba kai naudojamos nuotraukos), rekomenduojama naudoti neryškų vaizdavimą, šešėliavimą ar ribines linijas.

d) Kada naudoti:

Nesaugomus dizaino elementus rekomenduojama naudoti tais atvejais, kai grafiniame dizaino vaizde arba nuotraukoje matomos gaminio dalys, kurių neprašoma apsaugoti.



RBD Nr. 002182238-0002 (26.03) (Lauko apšvietimas).
 Savininkas: Stanisław Rosa trading as Zakład Produkcji
 Sprzętu Oświetleniowego ROSA.



Nebegaliojantis Bendrijos dizainas Nr. 000030606-0003 (14.03)
 (Mobiliojo telefono mygtukų išdėstymas).
 Savininkas: Nokia Corporation.

3 pavyzdys. Naudingi konteksto perteikimo vaizdai.

3.1.4 Nesaugomų vaizdinių dizaino elementų rūšių naudojimo garės


a) Brūkšninės linijos

Apibrėžimas: brūkšninės linijas sudaro iš taškų arba brūkšnių (arba jų derinio) sudaryta linija, kuri naudojama norint parodyti, kad dizaino savybėms, pažymėtoms tokia linija, neprašoma apsaugos.


Nesaugomų vaizdinių dizaino elementų pavaizdavimas brūkšninėmis linijomis paprastai yra derinamas su vientisomis linijomis.

Reikalavimai:


Dizaino vaizdai laikytini priimtinais, kai savybės, kurioms nėra prašoma apsaugos, yra aiškiai pavaizduotos brūkšninėmis linijomis, o savybės, kurioms prašoma apsaugos, pavaizduotos vientisomis linijomis.



BX registruotas dizainas Nr. 38212-0001 (12.16) (Galinio vaizdo veidrodeliai). Savininkas: Interimage BV.




DK registruotas dizainas Nr. 2013 00070 (20.02) (Prekių sandėliavimo, eksponavimo, išdėstymo ir paskirstymo prietaiso dalys). Savininkas: Brynild Gruppen AS.



HU registruotas dizainas Nr. D9900409-0001 (08.04) (Atsuktuvo rankenėlė). Savininkas: Cooper Industries, Inc.

4 pavyzdys. Brūkšninės linijos.


Pastaba. Jeigu brūkšninės linijos yra dizaino savybė (pvz., drabužių siūlės), tai turi būti aiškiai matoma vaizde. Tokiais atvejais gali būti naudinga pateikti, pvz., padidintą gaminio dalies vaizdą.



FR registruotas dizainas Nr. 911104-0021 (02.02) (Kišenė, skirta šlapimo maišeliui laikyti). Savininkas: MULLIEZ FRERES SA SOCIETE INDUSTRIELLE.

5 pavyzdys. Brūkšninės linijos kaip dizaino savybė (pvz., drabužių siūlės).

Pastaba. Tais atvejais, kai brūkšninės linijos yra dizaino savybė ir tam tikra dizaino dalis turi būti nurodyta kaip nesaugomas dizaino elementas, gali būti naudojami kiti nesaugomų elementų vaizdavimo būdai, pvz., šešėliavimas, neryškus vaizdavimas arba ribinės linijos.



FR registruotas dizainas Nr. 911104-0021 (02.02) (Kišenė, skirta šlapimo maišeliui laikyti).


Savininkas: MULLIEZ FRERES SA SOCIETE INDUSTRIELLE.

6 pavyzdys. Kitų rūšių nesaugomų elementų naudojimas, kai brūkšninės linijos yra dizaino savybė (pvz., drabužių siūlės).

b) Neryškus vaizdavimas

Apibrėžimas: neryškus vaizdavimas – tai nesaugomų dizaino elementų rūšis, kuriai būdingas neryškus dizaino savybių, kurių neprašoma apsaugoti, vaizdavimas dizaino paraiškoje pateiktuose piešiniuose arba nuotraukose.

Reikalavimai: neryškus vaizdavimas gali būti priimtinas tik jeigu dizaino savybės, kurioms prašoma suteikti apsaugą, galima aiškiai atskirti nuo dizaino savybių, kurių neprašoma apsaugoti (neryškiai pavaizduotų dizaino savybių).



RBD Nr. 000244520-0002 (12.15) (Pripučiamos transporto priemonių ratų padangos). Savininkas: Nokian Tyres plc.

7 pavyzdys. Teisingai panaudotas neryškus vaizdavimas.

c) Šešėliavimas

Apibrėžimas: šešėliavimas – tai nesaugomų vaizdinių dizaino elementų rūšis, kuriai būdingas kontrastinis atspalvių naudojimas, neryškia spalva pažymint tas dizaino savybes, kurioms neprašoma apsaugos.

Reikalavimai: naudojant šešėliavimą, dizaino savybės, kurioms prašoma suteikti apsaugą, turi būti aiškiai atpažįstamos, o dizaino savybės, kurių neprašoma apsaugoti, turi būti pavaizduotos, naudojant kitokį atspalvį ir taip, kad jos būtų neryškios arba nepastebimos.



RBD Nr. 000910146-0004 (12.08) (Automobilių dalys).
Savininkas: TOYOTA MOTOR CORPORATION.

8 pavyzdys. Teisingai panaudotas šešėliavimas.

d) Ribinės linijos

Apibrėžimas: ribinės linijos – tai nesaugomų vaizdinių dizaino elementų rūšis, kuri naudojama dizaino paraiškoje pateiktuose piešiniuose arba nuotraukose, norint parodyti, kad už ribinių linijų esančioms dizaino savybėms neprašoma apsaugos.



RBD Nr. 002182238-0002 (26.03) (Lauko apšvietimas).
Savininkas: Stanisław Rosa trading as Zakład Produkcji
Sprzętu Oświetleniowego ROSA.



RBD Nr. 001873688-0003 (02.04) (Avalynės
puspadžiai).
Savininkas: Mjartan s.r.o.

9 pavyzdys. Teisingai panaudotos ribinės linijos.

Reikalavimai: kad vaizdai būtų priimtini, dizaino savybės kurioms prašoma suteikti apsaugą, turėtų būti aiškiai matomos ribinių linijų apibrėžtame plote, tuo tarpu bus laikoma, kad visoms už ribinės linijos ribų esančioms dizaino savybėms apsauga nebus suteikta.

Rekomendacijos: atsižvelgiant į riziką, susijusią su tuo, kad į ribinėmis linijomis pažymėtą plotą gali patekti ne tik dizainas, piešiniuose ar nuotraukose jos turi būti naudojamos itin kruopščiai. Pavyzdžiui:



CP 6 pavyzdys (12.16) (Transporto priemonių oro įleidimo grotelės).



CP 6 pavyzdys (14.01) (Diskų grotuvo garso ėmikliai).

10 pavyzdys. Neteisingai panaudotos ribinės linijos.

3.2. 2 tikslas. Vaizdų rūšys

Pareiškėjas turėtų pateikti tokius dizaino vaizdus, kurie aiškiai, visapusiškai ir išsamiai atskleistų dizaino savybes. Jeigu visų dizaino savybių negalima parodyti viename vaizde, pareiškėjas gali pateikti papildomus vaizdus, būtinus dizaino savybėms atskleisti, tačiau neleidžiama viršyti kiekvienos tarnybos nustatyto maksimalaus leistino vaizdų skaičiaus.

Toliau pateiktos informacijos paskirtis – padėti pareiškėjams teisingai pateikti dizaino paraišką, įskaitant tinkamą vaizdo rūšies pasirinkimą, ir kartu palengvinti dizaino ekspertų darbą. Šiame skyriuje pateikiama:

- vaizdo apibrėžimas;
- priimtinių dizaino atvaizdavimo formų ir priemonių, kuriomis gali pasinaudoti pareiškėjai, aprašymas;

- bendros rekomendacijos visoms vaizdų rūšims, aptariamoms šiame dokumente, be to,
- gairės kiekvienai vaizdo rūšiai, kuriose aptariama:
 - kiekvienos vaizdo rūšies apibrėžimas,
 - kiekvienai vaizdo rūšiai taikomi priimtino reikalavimai,
 - rekomendacijos pateikiant kiekvieną vaizdo rūšį ,
 - pavyzdžiai.

Siūloma struktūra pateikiama toliau esančiame paveiksle:



3 pav. Skyriaus, kuriame aptariami vaizdų rūšių klausimai, struktūra.

3.2.1 Vaizdo apibrėžimas

Vaizdas yra dizaino vizualinis pateikimas. Dizainas gali būti atvaizduotas iš įvairių pusių (skirtingais kampais), skirtingais laiko momentais arba skirtingų padėčių.

3.2.2 Atvaizdavimo formos ir priemonės

Dizaino vaizdą galima pateikti naudojant:

- a) piešinius;
- b) nuotraukas;
- c) visas kitas vaizdų pateikimo priemones, kurioms pritaria tarnybos.

3.2.3 Bendrosios rekomendacijos, susijusios su visomis vaizdų rūšimis

Toliau pateiktų bendrųjų rekomendacijų tikslas – padėti pareiškėjams teisingai atvaizduoti savo dizainus, naudojant įvairias vaizdų rūšis. Šios rekomendacijos taikomos visoms vaizdų rūšims:

- a) Pareiškėjas privalo kuo išsamiau atskleisti dizaino savybes. Geriausiai tai įmanoma padaryti naudojant perspektyvinius dizaino vaizdus. Tačiau, pareiškėjas, siekdamas pilniau atskleisti dizaino savybes, gali pateikti papildomus vaizdus.
- b) Pareiškėjas neprivalo pateikti tam tikro vaizdų skaičiaus arba tam tikros rūšies vaizdų, jeigu pateiktame (-uose) vaizde (-uose) yra pilnai atskleistos visos dizaino savybės, pvz., gali pakakti ir vieno vaizdo:



RBD Nr. 002324756-0001 (06.01) (Sėdimi baldai). Savininkas:
Axmann Investment GmbH.



RBD Nr. 002327015-0001 (12.11) (Dviračio rėmas).
Savininkas: Marcin, Kacper Hajek.

11 pavyzdys. Pakankamas vaizdas.

- c) Vaizduose turi būti atvaizduotas tas pats dizainas.
- d) Pareiškėjai gali pateikti vieną ar daugiau dizaino vaizdų. Kiekvienas vaizdas turi būti pateikiamas atskirai.
- e) Jeigu gaminį sudaro keletas dalių, bent viename vaizde turi būti matomas visas gaminys.

3.2.4 Gairės kiekvienai vaizdo rūšiai

Projekte aptariamos šios vaizdų rūšys.

- a) Perspektyvinis vaizdas.
- b) Padidintas dizaino dalies vaizdas .
- c) Kintamos padėties vaizdas.
- d) Išskleists vaizdas.
- e) Fragmento vaizdas.
- f) Pjūvio vaizdas.
- g) Momentinių vaizdų seka (animacinis dizainas).
- h) Kelių vizualinių pateikimo būdų derinimas.

a) Vaizdai įvairiais rakursais

Apibrėžimas: Parodo dizainą iš skirtingų pusių (kampų), tai yra, parodo dizaino vaizdą iš priekio, iš viršaus, iš apačios, iš dešinės pusės, iš kairės pusės, galinį vaizdą ir perspektyvinį vaizdą.





RBD Nr. 002325456-0001 (31.00) (Plakikliai, elektriniai (virtuviniai)).

Savininkas: KENWOOD LIMITED.

12 pavyzdys. Vaizdai iš skirtingų pusių.

Rekomendacijos: rekomenduojama pateikti tiek vaizdų, kiek jų reikia visos dizaino savybėms atskleisti, tačiau neleidžiama viršyti kiekvienos tarnybos nustatyto maksimalaus leistino vaizdų skaičiaus. Kai kuriais atvejais pakanka pateikti vieną vaizdą.



RBD Nr. 002319392-0001 (25.04) (Pakojai).

Savininkas: CDH GROUP (société par actions simplifiée).



RBD Nr. 002327015-0001 (12.11) (Dviračio rėmas).

Savininkas: Marcin, Kacper Hajek.



13 pavyzdys. Pakankamas dizaino atskleidimas.

b) Padidintas dizaino dalies vaizdas


Apibrėžimas: padidintu masteliu parodyta dizaino dalis.

Reikalavimai:

- yra leistina pateikti atskirą vaizdą su padidinta tam tikra dizaino dalimi (detale), jeigu ši dalis (detalė) yra matoma bendrame dizaino vaizde.
- Vaizdas, kuriame rodoma padidinta dizaino dalis, turi būti pateikiamas atskirai.



RBD Nr. 001913690-0002 (24.02) (PGR plokštelės su duobutėmis). Savininkas: ABGENE LIMITED.

14 pavyzdys. Priimtinas pateikimas (skirtingi vaizdai).

CP 6 pavyzdys (32.00) (Paviršiaus pavyzdžiai).

15 pavyzdys. Priimtinas pateikimas (tas pats vaizdas).



c) Kintamos padėties vaizdas

Apibrėžimas: kintamos padėties dizaino vaizdas - tai vaizdas, kuris gaunamas nepridedant bei nepašalinant jokių gaminio dalių, bet keičiant jų padėtį.


Šie dizaino vaizdai turi iš anksto apibrėžtas naudojimo padėtis, kurių kiekviena yra susijusi su konkrečiu kintamos padėties vaizdu. Kai kuriais atvejais, keičiant gaminio dalių padėtį, galime gauti skirtingus gaminius, pvz., krepšys, kuris gali tapti rankšluosčiu (žr. 16 pavyzdį).

Reikalavimai:

- vaizdai, kuriuose rodomos skirtingos gaminio dalių padėtys, yra priimtini, jeigu juose nepridedama ar nepašalinama nė viena detalė;
- vaizdai su pakeistugaminio dalių išdėstymu turi būti pateikti atskirai.



RBD Nr. 002257493-0001 (25.02) (Stogo konstrukcijos). Savininkas: Glazing Vision Ltd.



RBD Nr. 000588694-0012 (14.03) (Mobilieji telefonai). Savininkas: Fujitsu Mobile Communications Limited.



RBD Nr. 002319814-0001 (06.06) (Laisvalaikio baldai). Savininkas: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAREX Krzysztof Karpiński.



RBD Nr. 002329938-0001 (06.01) (Kėdės). Savininkas: Stechert Stahlrohrmöbel GmbH.




HR registruotas dizainas Nr. D20110100 (03.01) (Krepšys su rankšluosčiu ir pinigine).


Savininkas: KO-

ART proizvodni, uslužno-servisni i trgovački obrt.

16 pavyzdys. Priimtini kintamos padėties vaizdai (skirtingi vaizdai)



RBD Nr. 002257493-0001 (25.02) (Stogo konstrukcijos).



RBD Nr. 000588694-0012 (14.03) (Mobilieji telefonai). Savininkas: Fujitsu Mobile Communications Limited.

17 pavyzdys. Nepriimtini kintamos padėties vaizdai (iš anksto apibrėžtos dizaino naudojimo padėtys rodomos tame pačiame vaizde)

d) Išskleistas vaizdas


Apibrėžimas: išskleistas vaizdas porodo išrinkto gaminio dalis, siekiant paaiškinti, kaip dalys yra sujungtos.

Reikalavimai:

- kartu su išskleistu vaizdu turi būti pateiktas nors vienas surinkto gaminio vaizdas (žr. 18 pavyzdį, vaizdas Nr. 2 turi būti pateiktas kartu su vaizdu Nr. 1);
- išskleistuose vaizduose turi būti rodomos atskiros išrinkto gaminio dalys (žr. 18 pavyzdį, vaizdas Nr. 2);

- išrinkto gaminio dalys turi būti rodomos viena šalia kitos pagal jų surinkimo eiliškumą (žr. 18 pavyzdį, vaizdas Nr. 2).



Vaizdas Nr. 1 „Surinktas“




Vaizdas Nr. 2 „Išskleistas“



RBD Nr. 001847468-0003 (09.03) (Pakuotės). Savininkas: Josefa Colls Llobet.



Kroatijos registruotas dizainas Nr. D20140080 (24.01) (Apyrankės su raumenų stimulatoriumi). Savininkas: Dominik Žinić.



RBD 001385926-0001 (09.03) (Gėrimų tara). Savininkas: Mocktail Beverages, Inc.

18 pavyzdys. Išskleisti vaizdai

Pastaba. Papildomame vaizde parodytos išskleistos dalys gali padėti suprasti dizainą. Vis dėlto išskleistų vaizdų naudojimas, atvaizduojant dizainą, neturi pažeisti nacionalinėje arba Bendrijos teisėje nustatytų apribojimų, susijusių su gaminio dalių, kurios yra nematomos arba iš dalies matomos, įprastai jį naudojant, apsauga.

e) Dizaino dalies vaizdas (fragmento vaizdas)

Apibrėžimas: fragmento vaizdas – tai vaizdas, kuriame atskirai parodoma gaminio dalis. Fragmento vaizdą galima padidinti.

Reikalavimai:

- Šalia atskirai pavaizduotų gaminio dalių vaizdų (fragmentų vaizdų) turi būti parodytas nors vienas surinkto gaminio vaizdas (skirtingos dalys turi būti viena su kita sujungtos), žr. 19 pavyzdį, vaizdai Nr. 2, 3 ir 4 turi būti matomi kartu su vaizdu Nr. 1).

Surinkto gaminio vaizdas Nr. 1.



Fragmento vaizdas Nr. 2.



Fragmento vaizdas Nr. 3.



Fragmento vaizdas Nr. 4.



RBD Nr. 2038216-0001 (15.01, 23.04) (Oro filtri, oro filtrų, variklių talpyklos). Savininkas: BMC S.r.l.

19 pavyzdys. Fragmento vaizdai.



- Tarnybos, kurios gaminių rinkinius vertina kaip vieną gaminį, gali taikyti tuos pačius reikalavimus fragmentų vaizdams.

f) Pjūvio vaizdas



Apibrėžimas: pjūvio vaizdas – tai skersinio pjūvio vaizdas (papildomas vaizdas), kurio pagalba parodomos gaminio išvaizdos savybės, pvz., gaminio kontūras, paviršius, forma arba išdėstymas.

Reikalavimai:

- vaizdai, kuriuose rodomi techniniai parametrai, pvz., ašies linijos arba dydžiai (išmatavimai), skaičiai ir pan., nėra priimtini;
- pjūvio vaizde turėtų būti aiškiai matomas tas pats dizainas;
- pjūvio vaizdai negali būti pateikti atskirai, t. y. be kitų įprastų vaizdų, pvz., be perspektyvinio vaizdo.



Ispanijos registruotas dizainas Nr. I0152702-D (01.01) (Sausainiai). Savininkas: CUETARA, S.L



Beniliukso registruotas dizainas Nr. 38478-0002 (23.02) (Praustuvės). Savininkas: Maan Amsterdam Holding BV.


20 pavyzdys. Pjūvio vaizdai.

Pastaba. Pridėti pjūvio vaizdai gali padėti lengviau suprasti dizainą. Vis dėlto tokių vaizdų naudojimas, atvaizduojant dizainą, neturi pažeisti nacionalinėje arba Bendrijos teisėje nustatytų apribojimų, susijusių su gaminio dalių, kurios yra nematomos arba iš dalies matomos, įprastai jį naudojant, apsauga.


g) Momentinių vaizdų seka (animacinis dizainas)

Apibrėžimas: momentinių vaizdų seka – tai trumpa vaizdų seka, naudojama vienam animaciniam dizainui parodyti konkrečiais skirtingais laiko momentais, pasitelkiant aiškiai suprantamą vaizdų eiliškumą. Tai taikoma:

- animacinei piktogramai (dizainui, kurį sudaro seka);



RBD Nr. 2085894-0014 (14.04) (Animuoti ekrano simboliai). Savininkas: NIKE Innovate C.V.




RBD Nr. 001068001-0002 (14.04) (Piktogramos, animuotos piktogramos, ekrano simboliai ir piktogramos). Savininkas:

Deutsche Telekom AG.

21 pavyzdys. Priimtinos aniamacinės piktogramos

- animacinei grafinei vartotojo sąsajai (sąsajos dizainui).





RBD Nr. 001282388-0031 (14.04) (Animuotos grafinės naudotojo sąsajos, skirtos ekrano simboliui arba jo daliai). Savininkas: Sony Corporation

22 pavyzdys. Animacinė grafinė vartotojo sąsaja.

Reikalavimai:


- Iš esmės visi animaciniai piktogramų ir grafinės vartotojų sąsajos vaizdai turi būti vizualiai susiję, tai reiškia, kad jie turi turėti bendrų požymių.
- Pareiškėjas privalo išdėstyti vaizdus tokia tvarka, kad būtų galima aiškiai suprasti judėjimą (seką).

Pastaba. Vaizdo klipas yra vienas iš galimų tokių dizainų pateikimo būdų (galima vizualiai matyti ir suprasti judėjimo seką), tačiau šiuo metu turimos techninės priemonės neleidžia dizaino paraiškoje pateikti vaizdo klipą.

h) Vaizdų pateikimo būdų derinimas

Rekomendacijos:

dizainas turėtų būti pateikiamas naudojant tik vieną atvaizdavimo būdą (piešinį arba nuotrauką), siekiant išvengti skirtingą bendrą įspūdį galinčių lemti aspektų atskleidimo. Tais atvejais, kai dizaino vaizdai yra pateikti naudojant skirtingus atvaizdavimo būdus, kiekvienas toks atvaizdas turi būti aiškiai ir neabejotinai susijęs su tuo pačiu dizainu ir, lyginant nustatytus dizaino požymius, derėti tarpusavyje.




CP 6 pavyzdys (21.01) (Transporto priemonės (žaislai)).

23 pavyzdys. Nepriimtinas derinys.

3.3. 3 tikslas. Neutralus fonas.

Atlikus išsamią tarnybų praktikos, susijusios su neutraliu fonu, analizę, nustatyta, kad tarnybos reikalauja prašomus įregistruoti dizainus atvaizduoti ant neutralaus fono, tačiau, aiškinant neutralaus fono sąvoką, nėra vieningo požiūrio. Dėl tokios situacijos nebuvo įmanoma nustatyti aiškių ir suderintų reikalavimų, kurie padėtų pareiškėjams suprasti, kaip teisingai pateikti savo dizainus neutraliame fone visoje ES.

Todėl, siekiant nustatyti, ar fonas yra neutralus, reikėtų atsižvelgti į šiuos aspektus: spalvas, ryškumą ir šešėlius.




4 pav. Skyriaus, kuriame aptariami neutralaus fono klausimai, struktūra.

3.3.1 Su spalvotu fonu susiję reikalavimai

- a) Viena arba dominuojanti fono spalva visada yra priimtina, jeigu ji išsiskiria iš dizaino spalvų.



Nebegaliojantis AT dizainas Nr. 1747/1999 (01.01) (Ledinukai ant pagaliukų). Savininkas: Schöller Lebensmittel GMBH & O. KG.




RBD Nr. 001390298-0001 (15.05) (Plovimo mašinų dalys). Savininkas: BSH Hausgeräte GmbH.

24 pavyzdys. Priimtinas vienspalvis fonas.



CP 6 pavyzdys (09.02) (Kanistrai).




CP 6 pavyzdys (22.05) (Žvejybos masalai).

25 pavyzdys. Nepriimtinas vienspalvis fonas.



RBD Nr. 002333484-0001
(02.02) (Sporto apranga). Savininkas: La Hoya Lorca - Club
de fútbol



Nebegaliojantis GR dizainas Nr. 20040600136-0001
(11.01) (Apyrankė). Savininkas: Maria Mantzagrioti

26 pavyzdys. Priimtinas dominuojantis spalvotas fonas



CP 6 pavyzdys (01.01) (Pyragai).

27 pavyzdys. Nepriimtinas dominuojantis spalvotas fonas


- b) Laipsniškai kintanti spalva ir daugiau nei vienos spalvos naudojimas fone yra priimtinas, jeigu dizainą galima aiškiai išskirti.



DK registruotas dizainas Nr. 2013 00008
(23.01) (Čiaupai). Savininkai: Line Nymann, Emilie Kampmann,
Nadja Ibsen, Pernille Hinborg.



RBD Nr. 001387476-0001 (09.01) (Buteliai)
Savininkas: Vandemoortele Lipids, naamloze
vennootschap



FR registruotas dizainas Nr. 955805-0005 (09.07).
(Kvepalų buteliuko dangtelis). Savininkas: SNIC SARL

28 pavyzdys. Priimtina laipsniškai kintanti spalva ir (arba) daugiau nei vienos spalvos naudojimas fone


3.3.2 Su ryškumu susiję reikalavimai

- a) Visos dizaino savybės turi būti aiškiai matomos.
- b) Laikoma, kad ryškumas yra nepakankamas, jeigu fono ir dizaino spalvos yra panašios ir iš dalies susilieja. Todėl ne visos dizaino dalys fone bus pakankamai ryškios (t. y. neaiški riba tarp gaminio ir fono).
- c) Kartais tamsesnis fonas gali padėti išryškinti šviesų arba neryškų dizainą ir atvirkščiai.



BX registruotas dizainas Nr. 38895-00 (25.03)
(Stoginė (pašiūrė)). Savininkas: Herman Lankwarden.

29 pavyzdys. Pakankamas ryškumas.



Nebegaliojantis PT dizainas Nr. 420-0006 (06.01)
(Kėdės). Savininkas: Abril Mobiliário.



CP 6 pavyzdys (06.01) (Kėdės).



Nebegaliojantis RBD Nr. 000234265-0001 (09.01)
(Buteliai). Savininkas: Torgovy Dom Aroma (ZAO).

30 pavyzdys. Nepakankamas ryškumas.

3.3.3 Su šešėliais ir (arba) atspindžiais susiję reikalavimai


- a) Šešėliai arba atspindžiai yra priimtini, jeigu jų buvimas netrukdo atskleisti visas dizaino savybes.
- b) Šešėliai arba atspindžiai yra nepriimtini, jeigu iš kurio nors pateikto vaizdo negalima vienareikšmiškai nustatyti dizaino savybių, kurioms prašoma suteikti apsaugą.

Taip gali atsitikti, kai:

- dizaine trūksta spalvų ryškumo;
- šešėliai neleidžia įvertinti visų dizaino savybių, pvz., todėl, kad šešėliai susilieja su dizainu arba paslepia jo dalis, arba dėl jų iškraipomi dizaino kontūrai.



DK registruotas dizainas Nr. 2013 00030 (08.05, 08.08)
(Laikiklis). Savininkas: KITCHINO ApS.



DK registruotas dizainas Nr. 2013 00057 (11.01)
(Juvelyriniai dirbiniai). Savininkas: House of Hearing.



DK registruotas dizainas Nr. 2013 00069 (12.11)
(Krovininis dviratis su ratukais). Savininkas: 3PART A/S.

31 pavyzdys. Priimtini šešėliai.



CP 6 pavyzdys (11.02) (Gėlių vazos).



CP 6 pavyzdys (14.01) (Ausinės).

32 pavyzdys. Nepriimtini šešėliai.



CP 6 pavyzdys (11.01) (Piršto žiedai).

33 pavyzdys. Priimtini atspindžiai.



CP 6 pavyzdys (07.01) (Vaisių dubenys).



CP 6 pavyzdys (07.01) (Vaisių dubenys).

34 pavyzdys. Nepriimtini atspindžiai.

3.4. 4 tikslas. Vaizdų formatas

Atlikus išsamią tarnybose taikomų teisinių nuostatų analizę, nustatyta, kad kai kurios tarnybos susiduria su teisiniais apribojimais, susijusiais su kokybės standartais, taikomais dizaino paraiškoms, gautoms tiek elektroniniu būdu, tiek popierine forma. Kadangi šiuo klausimu bendrosios praktikos negalima nustatyti dėl galiojančių teisinių apribojimų, buvo atliktas lyginamasis tyrimas, kurio rezultatai pateikiami šio dokumento pabaigoje (1 ir 2 priedai). Be to, siekiant didinti vartotojų supratimą apie tai, kaip kuo geriau atvaizduoti savo dizainus, toliau pateikiamos rekomendacijos dėl piešiniuose ir (arba) nuotraukose pateiktų dizainų vaizdų.

3.4.1 Rekomendacijos dėl piešiniuose ir (arba) nuotraukose pateiktų dizaino vaizdų kokybės

a) Vaizdai piešiniuose. Piešiniai turėtų būti geros kokybės, o juose esantys objektai turi būti piešiami naudojant aiškias ir tamsias vientisas linijas. Vaizdus turėtų būti įmanoma atgaminti taip, kad dizaino savybės ir toliau būtų aiškiai matomos.

Todėl vaizduose reikėtų vengti:

- prastos linijų kokybės;
- neryškių linijų;
- esminių iškraipymų;
- linijų, kurios susiliedamos sudaro juodus arba neapibrėžtus plotus;
- pernelyg mažų arba didelių piešinių;
- piešinių, kuriuose matyti trynimo arba taisymo pėdsakai.

b) Vaizdai nuotraukose. Dizaino vaizdas, pateiktas nuotraukose, turi būti geros kokybės. Pateiktame dizaino vaizde turi būti aiškiai matomos visos dizaino savybės. Vaizdusturi būti galima atgaminti. Siekiant užtikrinti nuotraukų, kuriose pateikiami dizaino vaizdai, kokybę, reikėtų vengti:

- neaiškių plotų, atsiradusių dėl prasto apšvietimo;
- blizgių, atspindinčių arba skaidrių paviršių spindesio;
- neryškaus vaizdavimo (nebent tai naudojama norint parodyti nesaugomus dizaino elementus);
- prasto ryškumo;
- akivaizdžių trinimų arba taisymų.

3.4.2 Lyginamasis tyrimas dėl:

a) Popierinės dizaino paraiškos (1 priedas)

- Dizaino atvaizdas popieriuje (pvz., atskiro lapo dydis ir kiti reikalavimai).
- Maksimalus paraiškoje pateikiamų dizainų skaičius ir maksimalus vieno dizaino vaizdų skaičius.
- Lape pateikiamų atvaizdų skaičius.
- Vaizde pateikiamų atvaizdų skaičius.
- Vaizdų skaičiaus nurodymas.
- Aprašymų priimtinumai atvaizde, pvz., vaizdas iš priekio, galinis vaizdas.
- Atvaizde naudojamų techninių brėžinių, aiškinamojo teksto, žodžių arba simbolių priimtumas.
- Reikalaujamų kopijų skaičius.
- Vienoje paraiškoje ir sudėtinėse paraiškose pateikiamų nuotraukų ir piešinių (minimalūs ir maksimalūs) išmatavimai centimetrais.

b) Elektroninės dizaino paraiškos (2 priedas)

- Maksimalus priede pateikiamų vaizdų skaičius.
- Maksimalus į paraišką įkeliamų dizainų skaičius ir maksimalus vieno dizaino vaizdų skaičius.
- Failo formato rūšis.
- Maksimalus paraiškos dydis.
- Maksimalus vaizdo dydis.
- Minimali ir maksimali raiška (dpi).
- Tarnybos, kuriose veikia elektroninių paraiškų teikimo sistema.

1 PRIEDAS. Gautos popierinės paraiškos

	Dizaino atvaizdas popieriuje (pvz., atskiro lapo dydis ir kiti reikalavimai)	Maksimalus kiekvienoje paraiškoje pateikiamų dizainų skaičius	Maksimalus su kiekvienu dizainu pateikiamų vaizdų skaičius	Vaizdų, kuriuos galima pateikti viename lape, skaičius	Ar viename vaizde pateikiamas tik vienas dizainas?	Vienoje paraiškoje ir sudėtinėse paraiškose nuotraukų ir piešinių (minimalūs ir maksimalūs) išmatavimai	Ar nurodomas vaizdų skaičius?	Ar leidžiama aprašyti vaizdų rūšis, pvz., vaizdas iš priekio, galinis vaizdas?	Ar vaizde leidžiama naudoti techninius brėžinius, aiškinamąjį tekstą, žodžius arba simbolius?	Reikalaujamų kopijų skaičius
BG	A4 (29,7 cm x 21 cm).	Neribojamas	Ne daugiau kaip 7 vaizdai.	6	Taip	Ne mažiau kaip 3 cm x 4 cm ir ne daugiau kaip 14 cm x 24 cm.	Taip	Taip	Ne	Po dvi kiekvieno vaizdo kopijas.
BX	A4	50	Neribojamas	24	Taip	Ne mažiau kaip 4 cm x 4 cm ir ne daugiau kaip 16 cm x 24 cm.	Ne	Taip	Ne	Po tris kiekvieno vaizdo kopijas, įskaitant vieną kopiją popierinėje paraiškoje.
CH	A4	Neribojamas	Neribojamas	Galima pateikti keletą vaizdų.	Taip	Ne didesnis nei A4 formatas.	Taip	Taip, tačiau šalia piešinio.	Ne	Tik viena kopija.
CY	A4 (29,7 cm x 21 cm).	50	Neribojamas		Taip	Ne daugiau kaip 6 cm x 6 cm.	Taip	Taip	Taip	Tik viena kopija.

	Dizaino atvaizdas popieriuje (pvz., atskiro lapo dydis ir kiti reikalavimai)	Maksimalus kiekvienoje paraiškoje pateikiamų dizainų skaičius	Maksimalus su kiekvienu dizainu pateikiamų vaizdų skaičius	Vaizdų, kuriuos galima pateikti viename lape, skaičius	Ar viename vaizde pateikiamas tik vienas dizainas?	Vienoje paraiškoje ir sudėtinėse paraiškose nuotraukų ir piešinių (minimalūs ir maksimalūs) išmatavimai	Ar nurodomas vaizdų skaičius?	Ar leidžiama aprašyti vaizdų rūšis, pvz., vaizdas iš priekio, galinis vaizdas?	Ar vaizde leidžiama naudoti techninius brėžinius, aiškinamąjį tekstą, žodžius arba simbolius?	Reikalaujamų kopijų skaičius
CZ	Neribojamas, rekomenduojama naudoti A4 formatą.	Neribojamas	Neribojamas	Neribojamas	Taip	Neribojamas	Taip	Taip, ant atskiro lapo.	Ne	Po penkias kiekvieno vaizdo kopijas.
DE	Dizaino vaizdas pateikiamas naudojant oficialiai patvirtintas formas (A4).	100	Ne daugiau kaip 10 vaizdų.	Neribojamas. Tačiau dėl kiekvieno sudėtinėje paraiškoje pateikto dizaino reikia naudoti atskirą formą.	Vadovaujantis Dizaino įgyvendinimo reglamento 7 skyriaus III dalies 3 straipsniu, viename vaizde turi būti tik vienas dizaino atvaizdas (o ne du to paties dizaino atvaizdai), tačiau tai neturi būti standartizuotas vaizdas.	Ne mažiau kaip 3 cm x 3 cm.	Taip, šis skaičius turi būti nurodomas.	Ne. Šis paaiškinimas pateikiamas atskirai.	Ne	Pakanka vieno rinkinio. Kopijų pateikti nereikia.
DK	Neribojamas	Neribojamas	Neribojamas	Neribojamas	Taip	Neribojamas	Taip	Ne	Ne	Tik viena kopija.
EE	A4 (29,7 cm x 21 cm).	Neribojamas	Neribojamas	Neribojamas	Taip	Neribojamas	Taip	Ne	Ne	Po dvi kiekvieno vaizdo kopijas.

	Dizaino atvaizdas popieriuje (pvz., atskiro lapo dydis ir kiti reikalavimai)	Maksimalus kiekvienoje paraiškoje pateikiamų dizainų skaičius	Maksimalus su kiekvienu dizainu pateikiamų vaizdų skaičius	Vaizdų, kuriuos galima pateikti viename lape, skaičius	Ar viename vaizde pateikiamas tik vienas dizainas?	Vienoje paraiškoje ir sudėtinėse paraiškose nuotraukų ir piešinių (minimalūs ir maksimalūs) išmatavimai	Ar nurodomas vaizdų skaičius?	Ar leidžiama aprašyti vaizdų rūšis, pvz., vaizdas iš priekio, galinis vaizdas?	Ar vaizde leidžiama naudoti techninius brėžinius, aiškinamąjį tekstą, žodžius arba simbolius?	Reikalaujamų kopijų skaičius
ES	A4	50	Ne daugiau kaip 7 vaizdai.	7	Taip	26,2 cm x 17 cm.	Taip	Ne	Viršuje.	Tik viena kopija.
FI	A4	Neribojamas	Neribojamas	Neribojamas	Taip	Minimalių išmatavimų nėra, tačiau vaizdas turėtų būti pateikiamas ant ne didesnio nei A4 formato lapo.	Taip	Ne	Ne	Pridedamos dvi kopijos.
FR	A4 (29,7 cm x 21 cm).	100	Neribojamas	1	Taip	Bent viena kraštinė ne trumpesnė nei 8 cm. Ne daugiau kaip 15 cm x 18 cm.	Taip	Ne	Tik dėl 1908 klasės.	Po dvi kiekvieno vaizdo kopijas.
GR	A4	50	Kartu su dizainu pateikiamų vaizdų skaičius neribojamas.	Netaikoma	Taip	Ne daugiau kaip 16 cm x 16 cm.	Taip	Ne	Teksto įrašyti neleidžiama. Vaizduose grafinių simbolių negalima naudoti. Techninius brėžinius leidžiama pateikti, jeigu juose nėra teksto.	Fotokopijos nepriimamos, nepriimamos momentinės nuotraukos, atvaizdus turėtų būti įmanoma spausdinti ofsetiniu būdu.

	Dizaino atvaizdas popieriuje (pvz., atskiro lapo dydis ir kiti reikalavimai)	Maksimalus kiekvienoje paraiškoje pateikiamų dizainų skaičius	Maksimalus su kiekvienu dizainu pateikiamų vaizdų skaičius	Vaizdų, kuriuos galima pateikti viename lape, skaičius	Ar viename vaizde pateikiamas tik vienas dizainas?	Vienoje paraiškoje ir sudėtinėse paraiškose nuotraukų ir piešinių (minimalūs ir maksimalūs) išmatavimai	Ar nurodomas vaizdų skaičius?	Ar leidžiama aprašyti vaizdų rūšis, pvz., vaizdas iš priekio, galinis vaizdas?	Ar vaizde leidžiama naudoti techninius brėžinius, aiškinamąjį tekstą, žodžius arba simbolius?	Reikalaujamų kopijų skaičius
HR	A4 (29,7 cm x 21 cm); dizainas turėtų būti atvaizduojamas ant balto popieriaus ir jame tiesiogiai įklijuotas arba atspausdintas. Dizaino grafiniai vaizdai arba nuotraukos turi turėti stačius kampus, o jų kraštinės turi būti tiesios, be to, vaizdų ir nuotraukų negalima sulenkti, žymėti ar sujungti perforacijos būdu.	Neribojamas	Ne daugiau kaip 6 vaizdai.	1	Taip	Ne mažiau kaip 4 cm x 4 cm; ne daugiau kaip 26,2 cm x 17 cm; kairioji paraštė ne mažesnė nei 2,5 cm.	Taip	Ne	Ne	Tik viena kopija.

	Dizaino atvaizdas popieriuje (pvz., atskiro lapo dydis ir kiti reikalavimai)	Maksimalus kiekvienoje paraiškoje pateikiamų dizainų skaičius	Maksimalus su kiekvienu dizainu pateikiamų vaizdų skaičius	Vaizdų, kuriuos galima pateikti viename lape, skaičius	Ar viename vaizde pateikiamas tik vienas dizainas?	Vienoje paraiškoje ir sudėtinėse paraiškose nuotraukų ir piešinių (minimalūs ir maksimalūs) išmatavimai	Ar nurodomas vaizdų skaičius?	Ar leidžiama aprašyti vaizdų rūšis, pvz., vaizdas iš priekio, galinis vaizdas?	Ar vaizde leidžiama naudoti techninius brėžinius, aiškinamąjį tekstą, žodžius arba simbolius?	Reikalaujamų kopijų skaičius
HU	A4	50	Neribojamas	Skaitinių reikšmių nėra, tačiau galioja minimalūs ir maksimalūs dydžio reikalavimai (žr. vaizdo išmatavimus). Jeigu lape pateikiamas daugiau nei vienas atvaizdas, tarp kiekvieno atvaizdo turi būti matomas aiškus tarpas (ne trumpesnis nei 2 cm).	Vaizde dizainas turi būti atvaizduojamas aiškiai.	Nuotraukos: ne mažiau kaip 3 cm x 4 cm; ne daugiau kaip 12 cm x 15 cm. Grafiniai vaizdai ne didesnis nei A4 formatas. Kiekvieno popieriaus lapo viršutinė paraštė (2,5 cm)	Taip	Ne. Vaizde negalima naudoti jokių papildomų linijų, kurios galėtų trukdyti suprasti dizainą, pvz., brūkšninių linijų, besikertančių linijų arba bet kokių aiškinamųjų pastabų ar pavadinimų. Žr. HIPO teisinės nuostatos: Dekretas Nr. 19/2001 dėl išsamių oficialių reikalavimų.	Ne. Žr. HIPO teisinės nuostatos: Dekretas Nr. 19/2001 dėl išsamių oficialių reikalavimų.	Viena kopija.
IE	A4	100	Neribojamas	1	Taip	Ne mažiau kaip 9 cm x 12 cm. Ne daugiau kaip 18 cm x 24 cm.	Taip	Taip	Ne	Viena kopija.

	Dizaino atvaizdas popieriuje (pvz., atskiro lapo dydis ir kiti reikalavimai)	Maksimalus kiekvienoje paraiškoje pateikiamų dizainų skaičius	Maksimalus su kiekvienu dizainu pateikiamų vaizdų skaičius	Vaizdų, kuriuos galima pateikti viename lape, skaičius	Ar viename vaizde pateikiamas tik vienas dizainas?	Vienoje paraiškoje ir sudėtinėse paraiškose nuotraukų ir piešinių (minimalūs ir maksimalūs) išmatavimai	Ar nurodomas vaizdų skaičius?	Ar leidžiama aprašyti vaizdų rūšis, pvz., vaizdas iš priekio, galinis vaizdas?	Ar vaizde leidžiama naudoti techninius brėžinius, aiškinamąjį tekstą, žodžius arba simbolius?	Reikalaujamų kopijų skaičius
IS	A4 (21 cm x 29,7 cm).	Neribojamas	Neribojamas	Neribojamas	Taip	Minimalaus skaičiaus nėra. Ne daugiau kaip 21 cm x 29,7 cm.	Taip	Iliustracijas galima pažymėti aiškinamaisiais žodžiais (pvz., viršus, apačia, pjūvis).	Ne	Pateikiama po dvi kiekvieno dizaino iliustracijos kopijas.
IT	A4	Neribojamas	Neribojamas	1	Taip	A4 (29,7 cm x 21 cm).	Taip	Taip	Ne	Tik viena kopija.
LT	A4	100	Neribojamas	1	Taip	Ne daugiau kaip 200 mm x 150 mm. (= 20 cm x 15 cm).	Taip	Ne	Ne	Po tris kiekvieno dizaino vaizdo kopijas.
LV	A4	Neribojamas	Neribojamas	Jeigu pateikiama keletas atvaizdų, tarp kiekvieno atvaizdo turi būti ne trumpesnis nei 2 cm tarpas.	Taip	Ne mažiau kaip 9 cm x 12 cm. Ne didesnis nei A4 formatas.	Taip	Ne	Ne	Pateikiama po dvi kiekvieno dizaino iliustracijos kopijas.

	Dizaino atvaizdas popieriuje (pvz., atskiro lapo dydis ir kiti reikalavimai)	Maksimalus kiekvienoje paraiškoje pateikiamų dizainų skaičius	Maksimalus su kiekvienu dizainu pateikiamų vaizdų skaičius	Vaizdų, kuriuos galima pateikti viename lape, skaičius	Ar viename vaizde pateikiamas tik vienas dizainas?	Vienoje paraiškoje ir sudėtinėse paraiškose nuotraukų ir piešinių (minimalūs ir maksimalūs) išmatavimai	Ar nurodomas vaizdų skaičius?	Ar leidžiama aprašyti vaizdų rūšis, pvz., vaizdas iš priekio, galinis vaizdas?	Ar vaizde leidžiama naudoti techninius brėžinius, aiškinamąjį tekstą, žodžius arba simbolius?	Reikalaujamų kopijų skaičius
MT	A4	1	7	1	Taip	Ne mažiau kaip 6 cm x 6 cm. Ne daugiau kaip 16 cm x 18 cm.	Taip	Taip	Ne	Viena kopija.
NO	A4	Neribojamas	Neribojamas	Neribojamas	Taip	Vaizdo matmenys turi būti ne mažesni nei 3 cm. Ne mažiau kaip 5 mm pločio.	Taip	Ne	Ne	Tik viena kopija.
PL	A4	10	Neribojamas	Neribojamas	Taip	Ne mažiau kaip 5 cm x 5 cm. Ne daugiau kaip 13 cm x 18 cm.	Taip	Ne	Ne	Viena kopija.

	Dizaino atvaizdas popieriuje (pvz., atskiro lapo dydis ir kiti reikalavimai)	Maksimalus kiekvienoje paraiškoje pateikiamų dizainų skaičius	Maksimalus su kiekvienu dizainu pateikiamų vaizdų skaičius	Vaizdų, kuriuos galima pateikti viename lape, skaičius	Ar viename vaizde pateikiamas tik vienas dizainas?	Vienoje paraiškoje ir sudėtinėse paraiškose nuotraukų ir piešinių (minimalūs ir maksimalūs) išmatavimai	Ar nurodomas vaizdų skaičius?	Ar leidžiama aprašyti vaizdų rūšis, pvz., vaizdas iš priekio, galinis vaizdas?	Ar vaizde leidžiama naudoti techninius brėžinius, aiškinamąjį tekstą, žodžius arba simbolius?	Reikalaujamų kopijų skaičius
PT	A4. (Dizainas turėtų būti atvaizduojamas ant matinio balto popieriaus (A4) ir jame tiesiogiai įklijuotas arba atspausdintas. Popieriaus lapų negalima sulenkti ar susegti).	100	Ne daugiau kaip 7 vaizdai.	Pageidautina, kad kiekviename lape būtų pateikiama po vieną vaizdą.	Taip	Nuotraukos: vaizdo išmatavimai ne mažesni kaip 10 cm x 15 cm. Piešiniai: kairioji paraštė ne mažesnė nei 2,5 cm.; dešinioji – 1,5 cm; viršutinė – 2,5 cm; apatinė – 1 cm.	Taip	Ne. Aprašymus galima pateikti atskirai.	Ne	Tik viena kopija.
RO	A4	100	Neribojamas	Ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 12.	Taip	Ne mažiau kaip 60 mm x 60 mm (arba 6 cm x 6 cm). Ne daugiau kaip 180 mm x 240 mm (arba 18 cm x 24 cm).	Taip	Šiuo metu ne, tačiau ateityje gali būti priimami.	Ne	Po tris kiekvieno vaizdo kopijas, įskaitant vieną kopiją popierinėje paraiškoje.
SE	A4	Neribojamas	Neribojamas	Neribojamas	Taip	Ne didesnis nei A4 formatas.	Taip	Taip, paaiškinimo tikslais.	Ne	Tik viena kopija.

	Dizaino atvaizdas popieriuje (pvz., atskiro lapo dydis ir kiti reikalavimai)	Maksimalus kiekvienoje paraiškoje pateikiamų dizainų skaičius	Maksimalus su kiekvienu dizainu pateikiamų vaizdų skaičius	Vaizdų, kuriuos galima pateikti viename lape, skaičius	Ar viename vaizde pateikiamas tik vienas dizainas?	Vienoje paraiškoje ir sudėtinėse paraiškose nuotraukų ir piešinių (minimalūs ir maksimalūs) išmatavimai	Ar nurodomas vaizdų skaičius?	Ar leidžiama aprašyti vaizdų rūšis, pvz., vaizdas iš priekio, galinis vaizdas?	Ar vaizde leidžiama naudoti techninius brėžinius, aiškinamąjį tekstą, žodžius arba simbolius?	Reikalaujamų kopijų skaičius
SI	Neapibrėžtas	Neribojamas	Ne daugiau kaip 6 vaizdai.	Neribojamas	Taip	Ne mažiau kaip 3 cm x 3 cm. Ne daugiau kaip 16 cm x 16 cm.	Taip	Ne	Ne	Po tris kiekvieno vaizdo kopijas.
SK	Ne mažesnis nei A6 formatas. Ne didesnis nei A4 formatas.	Neribojamas	Neribojamas	Nenustatyta	Taip	Ne mažesnis nei A6 formatas. Ne didesnis nei A4 formatas.	Taip	Ne	Ne	Trys kopijos.
TR	A4	Neribojamas	Neribojamas	Ne daugiau kaip 4.	Taip	Ne mažiau kaip 8 cm x 8 cm. Ne daugiau kaip 16 cm x 16 cm.	Taip	Ne	Ne	Tik viena kopija.
UK	A4		Ne daugiau kaip 7 vaizdai.	1			Ne	Taip. Skaičiai prie dizaino turėtų būti įrašomi vertikaliai nurodant atitinkamą kiekvieno skaičiaus reikšmę (pvz., vaizdas iš perspektyvos, vaizdas iš priekio, vaizdas iš šono ir pan.).	Ne. Tik apačia, pjūvis Vaizduose nereikėtų nurodyti išmatavimų arba kokių nors kitokių techninių specifikacijų.	Tik viena kopija.

	Dizaino atvaizdas popieriuje (pvz., atskiro lapo dydis ir kiti reikalavimai)	Maksimalus kiekvienoje paraiškoje pateikiamų dizainų skaičius	Maksimalus su kiekvienu dizainu pateikiamų vaizdų skaičius	Vaizdų, kuriuos galima pateikti viename lape, skaičius	Ar viename vaizde pateikiamas tik vienas dizainas?	Vienoje paraiškoje ir sudėtinėse paraiškose nuotraukų ir piešinių (minimalūs ir maksimalūs) išmatavimai	Ar nurodomas vaizdų skaičius?	Ar leidžiama aprašyti vaizdų rūšis, pvz., vaizdas iš priekio, galinis vaizdas?	Ar vaizde leidžiama naudoti techninius brėžinius, aiškinamąjį tekstą, žodžius arba simbolius?	Reikalaujamų kopijų skaičius
EUIPO	Dizainas atvaizduojamas ant balto matinio popieriaus ir jame tiesiogiai įdėtas arba atspausdintas. Popieriaus lapų negalima sulenkti ar susegti.	Neribojamas	Neribojamas. Tačiau bus registruojama / skelbiama ne daugiau kaip 7 vaizdai.	1	Taip	Ne daugiau kaip 26,2 cm x 17 cm. Kairioji paraštė ne mažesnė nei 2,5 cm.	Taip	Taip	Ne	Tik viena kopija.
WIPO	A4	100	Neribojamas.	Galima pateikti keletą vaizdų.	Taip	Ne mažiau kaip 3 cm x 3 cm. Ne daugiau kaip 16 cm x 16 cm.	Taip	Ne, paaiškinimai priimami atskirai.	Ne. Vaizduose nereikėtų nurodyti išmatavimų arba kokių nors kitokių techninių specifikacijų.	Tik viena kopija.

2 PRIEDAS. Elektroninėmis priemonėmis gautos paraiškos

	Maksimalus priede pateikiamų vaizdų skaičius	Maksimalus į paraišką įkeltų dizainų skaičius	Maksimalus su kiekvienu dizainu įkeliamų vaizdų skaičius	Failo formato rūšis	Maksimalus paraiškos dydis	Maksimalus vaizdo dydis	Minimali ir maksimali raiška (dpi)	Ar jūsų tarnyboje veikia elektroninių paraiškų teikimo sistema? Jeigu taip, tai kokia? Jeigu ne, ar planuojama tokia sistemą įdiegti?
BG	Kiekviename priede gali būti pateikiamas vienas vaizdas.	Neribojamas	7	JPG, PNG, GIF	Ne daugiau kaip 50 MB.	1 MB	Neribojama	https://portal.bpo.bg .
BX	Kiekviename priede gali būti pateikiamas vienas vaizdas.	50	Neribojamas	JPEG/GIF	Maksimalaus skaičiaus nėra, netikrinama.	2 MB	Neribojama	Elektroninių paraiškų teikimo sistema įdiegta Bendradarbiavimo fondo lėšomis ir pritaikyta prie BINT poreikių.
CH	Galima pateikti keletą vaizdų.	Neribojamas	Neribojamas	Visi formatai, kuriuos galima tvarkyti.	Ne daugiau kaip 20 MB.	20 MB	Geriausiu atveju 300 dpi	Ne, tačiau savo paraišką galite atsiųsti el. paštu.
CY	Elektroninių paraiškų teikimo sistemos nėra. Sprendimas bus priimtas vėliau.							
CZ	Neribojamas	Neribojamas	Neribojamas	Neribojama	Neribojama	Neribojama	Neribojama	Taip
DE	Kiekviename priede gali būti pateikiamas vienas vaizdas.			JPG		2 MB	Ne mažiau kaip 300 dpi.	

	Maksimalus priede pateikiamų vaizdų skaičius	Maksimalus į paraišką įkeltų dizainų skaičius	Maksimalus su kiekvienu dizainu įkeliamų vaizdų skaičius	Failo formato rūšis	Maksimalus paraiškos dydis	Maksimalus vaizdo dydis	Minimali ir maksimali raiška (dpi)	Ar jūsų tarnyboje veikia elektroninių paraiškų teikimo sistema? Jeigu taip, tai kokia? Jeigu ne, ar planuojama tokia sistemą įdiegti?
DK	Neribojamas	Neribojamas	Neribojamas	PDF	Neribojamas, tačiau failo dydis negali viršyti 10 MB.	10 MB	Neribojama	Elektroninių paraiškų teikimo sistema veikia, ją tarnybos viduje sukūrė DKTPO.
EE	Kiekviename priede gali būti pateikiamas vienas vaizdas.	Neribojamas	Neribojamas	JPG, GIF, BMP	Neribojamas	Neribojamas	Neribojama	Taip. Klientų aptarnavimo sistemos programinę įrangą planuojama naudoti ateityje.
ES	Kiekviename priede gali būti pateikiamas vienas vaizdas.	50	7	JPG	Ne daugiau kaip 50 MB.	2 MB		VRDT elektroninių paraiškų teikimo sistema.
FR	Kiekviename priede gali būti pateikiamas vienas vaizdas.	100	100	JPG/GIF/PNG	Nėra	5 MB	Ne mažiau kaip 300 dpi.	Taip, veikia vidaus elektroninių paraiškų teikimo sistema.
FI	Elektroninės paraiškų teikimo sistemos nėra.							
GR	Kiekviename priede gali būti pateikiamas vienas vaizdas.	Ne daugiau kaip 50 dizainų vienoje paraiškoje.	Ne daugiau kaip 20 kiekvieno dizaino vaizdų.	JPG		2 MB		VRDT elektroninių dizaino paraiškų teikimo sistema, atitinkanti Graikijos įstatymų reikalavimus.

	Maksimalus priede pateikiamų vaizdų skaičius	Maksimalus į paraišką įkeltų dizainų skaičius	Maksimalus su kiekvienu dizainu įkeliamų vaizdų skaičius	Failo formato rūšis	Maksimalus paraiškos dydis	Maksimalus vaizdo dydis	Minimali ir maksimali raiška (dpi)	Ar jūsų tarnyboje veikia elektroninių paraiškų teikimo sistema? Jeigu taip, tai kokia? Jeigu ne, ar planuojama tokia sistemą įdiegti?
HR	Kiekviename priede gali būti pateikiamas vienas vaizdas.	Neribojamas	6	JPG/JPEG/GIF/ PNG/BMP	Ne daugiau kaip 40 MB.	5 MB	Ne daugiau kaip 600 dpi.	Taip, „e-Prijava“ yra elektroninė paslauga, kurią naudojant internete galima pateikti elektroninę paraišką dėl pramoninės nuosavybės teisių registracijos.
HU	Kiekviename priede gali būti pateikiamas vienas vaizdas.	50	100 (techninė riba: kiekvieno vaizdo dydis negali viršyti 250 Kb).	JPG/PNG (Vyriausybės dekretas Nr. 147/2007 dėl išsamių elektroninių paraiškų teikimo taisyklių).	100 vaizdų; maksimalus vaizdo dydis 250 Kb.	250 Kb	Šiuo metu taikomos techninės ribos: 100 vaizdų; maksimalus vaizdo dydis 250 Kb.	Elektronines paraiškas per „Ügyfélkapu“ (klientų vartus arba oficialią HIPO svetainę gali siųsti tik elektroninį parašą turintys pareiškėjai. https://ugyintezes.hipo.gov.hu/eBej2/Step1Case6.page
IE	Kiekviename priede gali būti pateikiamas vienas vaizdas.	100	7	JPEG	Neribojamas	4 MB	800 x 600 pikselių 300 dpi	Elektroninių paraiškų teikimo sistema pradėjo veikti 2015 m. gruodžio 11 d.
IS	Elektroninių paraiškų teikimo sistemos dar nėra, tačiau ją planuojama įdiegti 2015 m.							
IT	Kiekviename priede gali būti pateikiamas vienas vaizdas.	Neribojamas	Neribojamas	PDF	Ne daugiau kaip 10 MB	Neribojamas	300 dpi	Elektroninių paraiškų sistema prieinama internete (https://servizionline.uibm.gov.it).
LT	Kiekviename priede gali būti pateikiamas vienas vaizdas.	100	Neribojamas	JPG,GIF,PNG	Neribojamas	2 MB.	Neribojamas	Taip, Bendradarbiavimo fondo paslaugų paketo klientų aptarnavimo sistema.

	Maksimalus priede pateikiamų vaizdų skaičius	Maksimalus į paraišką įkeltų dizainų skaičius	Maksimalus su kiekvienu dizainu įkeliamų vaizdų skaičius	Failo formato rūšis	Maksimalus paraiškos dydis	Maksimalus vaizdo dydis	Minimali ir maksimali raiška (dpi)	Ar jūsų tarnyboje veikia elektroninių paraiškų teikimo sistema? Jeigu taip, tai kokia? Jeigu ne, ar planuojama tokia sistemą įdiegti?
LV	Kiekviename priede gali būti pateikiamas vienas vaizdas.	Neribojamas	Neribojamas	JPEG, JPG, BMP, TIFF, TIF, PNG	Neribojamas	15 MB	Ne mažiau kaip 300 dpi.	Igyvendinus VRDT Bendradarbiavimo fondo paslaugų paketo projektą įdiegta elektroninių dizaino paraiškų teikimo sistema.
MT	Kiekviename priede gali būti pateikiamas vienas vaizdas.	1	7	JPG,PNG,GIF	Netaikoma	Netikrinama	Netaikoma	http://ips.gov.mt/welcome/
NO	Ne	Ne	Ne	Ribų nėra, tik rekomendacijos.		10 MB		www.altinn.no/en
PL	Neribojamas	10 arba neribotas skaičius, jeigu pateikiamas rinkinys.	Neribojamas	TIFF, TIF, JPG, GIF, doc, docx, rtf, pdf, txt.	Neribojamas	Neribojamas	Nėra jokių taisyklių.	Taip, epuap.gov.pl.
PT	Kiekviename priede gali būti pateikiamas vienas vaizdas.	100	7	JPG/TIFF/PDF; A4 formatas		10 MB	Ne mažiau kaip 300 dpi ir ne daugiau kaip 600 dpi.	TAIP
RO	Kiekviename priede gali būti pateikiamas vienas vaizdas.	100	Neribojamas	GIF	Neribojamas	2 MB	Ne daugiau kaip 600 dpi.	Rugsėjo 14 d.

	Maksimalus priede pateikiamų vaizdų skaičius	Maksimalus į paraišką įkeltų dizainų skaičius	Maksimalus su kiekvienu dizainu įkeliamų vaizdų skaičius	Failo formato rūšis	Maksimalus paraiškos dydis	Maksimalus vaizdo dydis	Minimali ir maksimali raiška (dpi)	Ar jūsų tarnyboje veikia elektroninių paraiškų teikimo sistema? Jeigu taip, tai kokia? Jeigu ne, ar planuojama tokia sistemą įdiegti?
SE	Kiekviename priede gali būti pateikiamas vienas vaizdas.	Neribojamas	Neribojamas	JPG, PNG, GIF	Neribojamas	50 Mb	300 dpi	Klientų aptarnavimo sistemos programinės įrangos elektroninių paraiškų teikimo sistema, pritaikyta prie PRV poreikių.
SI	Po vieną vaizdą kiekviename priede.	10	6	JPG	Ne daugiau kaip 130 MB.	2 MB	Ne daugiau kaip 300 dpi. Minimalios ribos nėra.	TAIP
SK	Elektroninių paraiškų teikimo sistemos dar nėra, tačiau ją planuojama įdiegti 2016 m.							
TR	Kiekviename priede gali būti pateikiamas vienas vaizdas.	Neribojamas	Neribojamas	JPG	Neribojamas	1 MB	Tik 300 dpi	Taip. Speciali dizaino paraiškoms pritaikyta programa.
UK	Ne daugiau kaip 7 dizainų		7					
WIPO	Galima pateikti keletą vaizdų.	100	Neribojamas	JPG, TIFF	Neribojamas		300 dpi	Elektroninių paraiškų teikimo sistema
EUIPO	Kiekviename priede gali būti pateikiamas vienas vaizdas.	Neribojamas	7	JPG	Neribojamas	5 MB	Spausdinimo raiška: minimali – 96 dpi, maksimali – 300 dpi.	Elektroninių paraiškų teikimas.

www.tmdn.org

Konvergencija



Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

Avenida de Europa, 4

E-03008 Alikantė, Ispanija

353 +34 96 513 9100

Faks. (+34) 96 513 1344

information@oami.europa.eu

www.oami.europa.eu